

Gesamtkatalog





Sichere Verpackungs- lösungen

für Medizintechnik, Dental,
Healthcare und Labor

An Verpackungen im Bereich Medizintechnik und Healthcare werden heute besonders hohe Anforderungen gestellt. Das Spektrum reicht vom maximalen Schutz vor mechanischer Beschädigung, über den wirksamen Schutz vor Verunreinigungen bis hin zur Doppel-Sterilbarriere-Verpackung für maximale Sicherheit gegen das Eindringen von Keimen.

rose plastic medical packaging spezialisiert sich genau darauf. Wir entwickeln und produzieren nicht nur alle unsere Hartkunststoff-Verpackungen selbst, sondern auch alle für die Herstellung benötigten Werkzeuge.

Außerdem entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden auch maßgeschneiderte Verpackungslösungen.

Wann immer Sie also eine qualitativ hochwertige, praktikable und sichere Schutzverpackung benötigen, hier sind Sie richtig.

Wir beraten Sie gerne zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Vorteilen unserer Produkte.

Ihr

Bernd Gerber

Geschäftsführer
rose plastic medical packaging GmbH

2013-2023
10 Jahre



Wir sind Ihr flexibler Partner

International. Innovativ. Ideal.

rose plastic medical packaging ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Verpackungen für medizintechnische Produkte wie Instrumente, Implantate und Zubehör, sowie für Produkte aus den Bereichen Healthcare, Labor und Diagnostik.

Mit Produktionsstätten in Deutschland, den USA, Brasilien, China und Indien sowie Vertriebsbüros weltweit bietet das Unternehmen Reinraumqualität nach ISO 8 und ISO 9 sowie verlässlichen Service.


rose plastic medical packaging ist ein Unternehmen der rose plastic group. rose plastic ist Weltmarktführer bei Kunststoffverpackungen für Präzisionswerkzeuge. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Süddeutschland ist seit 1953 für die Entwicklung und Produktion innovativer Kunststoffverpackungen und sein herausragendes Know-how im Spritzguss- und Hohlkörperblasverfahren bekannt.

Alles aus einer Hand

Von der Idee bis zur fertigen Verpackung



Weil wir alle wesentlichen Prozessschritte selbst in der Hand haben, haben wir die volle Kontrolle. Diese hohe Fertigungstiefe garantiert unseren Kunden eine gleichbleibend hohe Produkt- und Prozessqualität.



1 Die Idee

DESIGN UND ENTWICKLUNG
Ein gutes Produkt basiert zuallererst auf einer guten Produktidee, die Kundenwünsche berücksichtigt und vielleicht noch darüber hinaus geht. Die Experten unserer eigenen leistungsfähigen Entwicklungsabteilung nehmen das Design und die Konstruktion unserer Verpackungen von Anfang an selbst in die Hände. Sie und die Nähe zu unseren Kunden sind die Gründe für unsere durchdachten und qualitativ hochwertigen Produkte.



2 Das Werkzeug

WERKZEUGBAU
Mit hochpräzisen Blas- und Spritzgusswerkzeugen produzieren wir unsere Verpackungen. Aber wer produziert eigentlich unsere Werkzeuge? Auch das machen wir selbst. Von der Konstruktion bis zur CNC-gestützten Produktion. Denn aus jahrzehntelanger Erfahrung kennen wir die Anforderungen an unsere Produktionswerkzeuge genau. So haben wir im Lauf der Jahre zahlreiche Besonderheiten entwickelt und eingebaut, die für überlegene Prozess- und Produktqualität sorgen.

3 Die Tests

TECHNIKUM
Unser eigenes Technikum prüft neue Werkzeuge auf Herz und Nieren, fährt schonungslose Produktionstests und gibt wertvolle Rückmeldungen an unsere Entwicklung und unseren Werkzeugbau. Und natürlich stehen strenge Materialprüfungen und Versuche auf der Tagesordnung unserer Kollegen aus diesem Ressort.



4 Die Serie


PRODUKTION
Erst nach Feinschliff und erfolgreich bestandenen Tests und Prüfungen gehen unsere Verpackungen in Serie – im Spritzguss- und Hohlkörper-Blasverfahren. Auch in der Produktion haben wir zahlreiche Besonderheiten eingeführt. So können wir mit höherer Prozesssicherheit eine höhere Produktqualität erzielen und weiterhin wirtschaftlich produzieren.

5 Die Logistik

LAGERUNG UND VERSAND
Unsere auf Kapazität ausgelegten Lager und erfahrene Mitarbeiter sorgen dafür, dass unsere Produkte gut verpackt und schnellstmöglich zu Ihnen kommen. Damit auch Ihre Produkte schnell und gut verpackt bei Ihren Kunden sind.



Wo unsere Verpackungen im Einsatz sind



Medizintechnik

GROSSARTIGE DINGE BRAUCHEN EINE AUSGEZEICHNETE VERPACKUNG

Egal, ob Sie ein empfindliches Implantat verpacken wollen oder chirurgische und medizinische Instrumente. rose plastic medical packaging bietet sowohl Primär- als auch Sekundärverpackungen für die Medizintechnik.



Dental

IN UNSERE VERPACKUNGEN PASST AUCH DER KLEINSTE BOHRER

Ob Verpackungen für Zahnheilkunde-Produkte, Zahntechnik, zahnärztliche Chirurgie oder Implantologie – eines haben unsere Verpackungen gemeinsam: Jede erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit und Qualität. Dabei sind die Anwendungen sehr vielfältig. Egal, ob Dental-Instrumente oder Inlays, Kronen, Hand- und Winkelstücke oder Bohrer und Feilen – in unsere bis aufs kleinste Detail durchdachten Verpackungen passt fast alles.



Healthcare

DIE PERFEKTE VERPACKUNG FÜR IHR HEALTHCARE-PRODUKT

Auch das beste Healthcare-Produkt steht und fällt mit der richtigen Verpackung. Bei uns finden Sie vielfältige Verpackungslösungen, die nicht nur Ihr Produkt perfekt schützen, sondern es auch ansprechend präsentieren und damit erfolgreich verkaufen helfen.



Labor und Diagnostik

GUT VERSTAUT UND IMMER GRIFFBEREIT

Wir sorgen für Ordnung im Labor und am Arbeitsplatz und bieten intelligente Verpackungslösungen für Labor und Diagnostik. Außerdem bei uns im Programm: das modulare Ordnungssystem AQURADO®.





Präzise. Sauber. Zuverlässig.

Um Ihnen die benötigte Qualität liefern zu können, fertigen wir unsere Produkte in modernen Reinräumen. Ein gleichbleibendes Niveau sichern wir durch unser nach EN ISO 13485 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem.

Schutz- und Transportverpackungen für sterile und unsterile Anwendungen

Damit Ihnen beim Verpacken Ihrer Produkte ein sauberes Verpackungssystem zur Verfügung steht, fertigen wir für Sie in einer streng kontrollierten Umgebung nach Reinraumklassifizierung ISO-Klasse 9 (EN ISO 14644-1) und ISO-Klasse 8. Zusätzlich bieten wir Ihnen ein umfangreiches Standardsortiment, das nach dem Regelwerk der EN ISO 9001 hergestellt wird.

Unsere Reinräume befinden sich an unserem Hauptsitz in Hergensweiler (Deutschland) und im amerikanischen California (Pennsylvania, USA). Am Standort Sorocaba (Brasilien) bieten wir Ihnen eine Produktion in sauberer Umgebung. Um die Ansprüche unserer Kunden zu erfüllen, verwenden wir Medical Grade Materialien. Darunter vor allem gängige Materialien wie PETG, PE, PP und TPE.

Wir liefern zertifizierte Qualität – garantiert!

In Hergensweiler (Deutschland) ist rose plastic medical packaging nach folgenden internationalen Standards zertifiziert:



innovations in plastic pack aging

PRODUKTSORTIMENT

Schutzhülle

TipCover	14
UniCover	16

Hülsen

BlockPack	18
BlockPack TabletPunch	20
DentalImplantPack	22
DrehPack	24
FixInTube®	26
GewindePack	28
MicroPack XPress	30
PedicleScrew Pack	32
PfropfPack	34
QuadroPack	36
QuadroPack TipLine	38
RechteckPack	40
RectangularPack TipLine	43
TelePack	44
TipTube	46
TopPack XPress	48
TubeInTube®	52
TwistPack Plus	54

Boxen

ConsumerBox	56
SplitPack	58
TapePack	61
UniBox	62

Koffer


RoseCase ErgoLine	64
RoseCase ProTec	66

Ordnungssystem

AQURADO®	68
----------------	----



TipCover



Optimaler Schutz für empfindliche Spitzen und Schneidkanten chirurgischer Instrumente

- ideal für den Schutz von Spitzen und Schneidkanten chirurgischer Instrumente
- für sterile und nicht-sterile Applikationen
- sicheres Bestücken und Entfernen
- verbesserter Spitzenschutz
- Sicherheit und Schutz für Ihr Produkt
- einfaches Handling
- sicherer Transport
- passt sich flexibel an die Produktgeometrie an
- 6 Größen decken eine große Bandbreite von Durchmessern ab



Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.

Lieferprogramm

Artikel	Außenmaße B x H x T	passend für	VPE
TCV0 0.5x28/1	10x28x5mm	0,5 - 2,5mm	1000
TCV1 2.5x28/1	9,3x28,3x4,8mm	2,5 - 4,0mm	1000
TCV2 4x28/1	12,5x28,4x7,5mm	4,0 - 7,0mm	1000
TCV3 7x28/1	17,0x28,5x12mm	7,0 - 10,5mm	1000
TCV4 10.5x28/1	23,3x28,7x16mm	10,5 - 14,5mm	500
TCV5 14.5x36/1	29,6x35,8x22mm	14,5 - 18,0mm	250



MATERIAL

- TPE

PRODUKTIONSUMGEBUNG

- Reinraumproduktion

STANDARDFARBE



“Es sind die kleinen Dinge im Leben, die zählen.”
Charles Comiskey

UniCover



Flexible Schutzverpackung für verschiedenste Anwendungen

- Abriebfest und durchstoßsicher
- Hoher Schutz der Produktoberfläche
- Geeignet für Gamma-, Ethylenoxid und eBeam-Sterilisation
- Schützt scharfe und empfindliche medizinische Instrumente, Implantate, Schrauben etc.
- UniCover wird aus TPU (Thermoplastische Polyurethane) gefertigt. Das Material steht für hervorragende Abriebsfestigkeit und ist für verschiedene Sterilisationsverfahren geeignet.
- perfekte Integration in Ihr Sterilbarriersystem möglich
- intuitive Handhabung mit "Ein-Hand-Entnahme" unterstützt das medizinische Fachpersonal bei der Anwendung
- Im geschlossenen Zustand wird das verpackte Produkt durch die Verschlussnoppen in der Verpackung gehalten. Durch seitliches Drücken im Bereich dieser Noppen wird das verpackte Produkt durch eine Verformung freigegeben und kann entnommen werden.
- Auf Anfrage auch mit Verschlusskappe erhältlich
- Innengeometrie ist kundenspezifisch anpassbar



 UniCover setzt neue Standards in Bezug auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.


Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.



MATERIAL

- Thermoplastische Polyurethane (TPU)

LÄNGE



BREITE



PRODUKTIONSUMGEBUNG

- Reinraumproduktion

STANDARDFARBE




Lieferprogramm

Artikel	Breite (mm)	Länge (mm)	Tiefe (mm)	Innengeometrie
UCV 26x40x8/1	26	40	8	4 Verschlussnoppen
UCV 26x40x8/2	26	40	8	-
UCV 26x98x8/1	26	98	8	4 Verschlussnoppen
UCV 26x98x8/2	26	98	8	-
UCV 45x134x10/1	45	134	11	4 Verschlussnoppen
UCV 45x134x10/2	45	134	11	-
UCV 45x204x10/1	45	204	11	4 Verschlussnoppen
UCV 45x204x10/2	45	204	11	-


Alle Maße sind Außenmaße.

BlockPack



Patentiertes Verpackungskonzept mit TwistLock-Verschlussstechnik und Raster-Längenverstellung

- geringe Bedienkräfte beim Öffnen und Verschließen sowie hohe Haltekräfte in geschlossenem Zustand
- spezielle Bodenkonturen, aufgesetzte Versteifungsrillen sowie integrierte Standfüße unterstützten Dämpfungsfunktion
- längenverstellbar per Rastermechanik
- griffiges und formstabiles Produktdesign
- einfache Handhabung
- sicherer Transport
- hervorragend stapel- und lagerbar
- wiederverschließbar und mehrfach verwendbar
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar



VERPACKUNG

Außen- und Innenteile sind separat verpackt



MATERIAL


– Polyethylen (PE)




FARBE

– PE natur

NUTZLÄNGEN



Ø DURCHMESSER



PRODUKTIONSUMGEBUNG

– zahlreiche Größen in Reinraumproduktion erhältlich

STANDARDFARBE



Lieferprogramm

Artikel	Ø	Nutzlänge	VPE	Artikel	Ø	Nutzlänge	VPE
BK 8 050	8mm	50 - 80mm	3000	BK 32 060	32mm	60 - 80mm	800
BK 8 080	8mm	80 - 120mm	3000	BK 32 080	32mm	80 - 120mm	600
BK 8 120	8mm	120 - 200mm	1500	BK 32 120	32mm	120 - 200mm	400
BK 8 200	8mm	200 - 350mm	2000	BK 32 200	32mm	200 - 350mm	360
BK 10 050	10mm	50 - 80mm	2100	BK 32 350	32mm	350 - 620mm	140
BK 10 080	10mm	80 - 120mm	2000	BK 35 050	35mm	50 - 70mm	900
BK 10 120	10mm	120 - 200mm	1170	BK 35 060	35mm	60 - 80mm	700
BK 10 200	10mm	200 - 350mm	1100	BK 35 080	35mm	80 - 120mm	500
BK 12 050	12mm	50 - 80mm	2200	BK 35 120	35mm	120 - 200mm	300
BK 12 080	12mm	80 - 120mm	1550	BK 35 200	35mm	200 - 350mm	300
BK 12 120	12mm	120 - 200mm	800	BK 35 350	35mm	350 - 620mm	159
BK 12 200	12mm	200 - 350mm	800	BK 40 080	40mm	80 - 120mm	450
BK 12 250	12mm	250 - 460mm	700	BK 40 120	40mm	120 - 200mm	300
BK 14 050	14mm	50 - 80mm	1700	BK 40 200	40mm	200 - 350mm	240
BK 14 080	14mm	80 - 120mm	1100	BK 40 350	40mm	350 - 620mm	120
BK 14 120	14mm	120 - 200mm	800	BK 45 060	45mm	60 - 80mm	450
BK 14 200	14mm	200 - 350mm	600	BK 45 080	45mm	80 - 120mm	350
BK 16 050	16mm	50 - 80mm	1600	BK 45 120	45mm	120 - 200mm	275
BK 16 080	16mm	80 - 120mm	850	BK 45 200	45mm	200 - 350mm	160
BK 16 120	16mm	120 - 200mm	1200	BK 45 350	45mm	350 - 620mm	90
BK 16 200	16mm	200 - 350mm	1200	BK 55 060	55mm	60 - 80mm	250
BK 18 050	18mm	50 - 80mm	1300	BK 55 080	55mm	80 - 120mm	200
BK 18 080	18mm	80 - 120mm	850	BK 55 120	55mm	120 - 200mm	200
BK 18 120	18mm	120 - 200mm	1050	BK 55 200	55mm	200 - 350mm	100
BK 18 200	18mm	200 - 350mm	400	BK 55 350	55mm	350 - 620mm	70
BK 20 050	20mm	50 - 80mm	1200	BK 65 080	65mm	80 - 120mm	210
BK 20 080	20mm	80 - 120mm	1300	BK 65 120	65mm	120 - 200mm	120
BK 20 120	20mm	120 - 200mm	900	BK 65 200	65mm	200 - 350mm	90
BK 20 200	20mm	200 - 350mm	800	BK 65 350	65mm	350 - 620mm	48
BK 20 350	20mm	350 - 620mm	500	BK 75 080	75mm	80 - 120mm	168
BK 22 050	22mm	50 - 80mm	1000	BK 75 120	75mm	120 - 200mm	96
BK 22 080	22mm	80 - 120mm	1200	BK 75 200	75mm	200 - 350mm	58
BK 22 120	22mm	120 - 200mm	800	BK 85 080	85mm	80 - 120mm	90
BK 22 200	22mm	200 - 350mm	600	BK 85 120	85mm	120 - 200mm	72
BK 24 050	24mm	50 - 80mm	750	BK 85 200	85mm	200 - 350mm	48
BK 24 080	24mm	80 - 120mm	1000	BK 85 350	85mm	350 - 620mm	30
BK 24 120	24mm	120 - 200mm	700	BK 85 550	85mm	550 - 1000mm	20
BK 24 200	24mm	200 - 350mm	550	BK 95 080	95mm	80 - 120mm	80
BK 26 050	26mm	50 - 60mm	700	BK 95 120	95mm	120 - 200mm	60
BK 26 060	26mm	60 - 80mm	700	BK 95 200	95mm	200 - 350mm	30
BK 26 080	26mm	80 - 120mm	850	BK 95 350	95mm	350 - 620mm	20
BK 26 120	26mm	120 - 200mm	600	BK 105 080	105mm	80 - 120mm	80
BK 26 200	26mm	200 - 350mm	450	BK 105 120	105mm	120 - 200mm	48
BK 26 350	26mm	350 - 620mm	288	BK 105 200	105mm	200 - 350mm	30
BK 32 050	32mm	50 - 70mm	1200	BK 105 350	105mm	350 - 620mm	20

Awards



BlockPack TabletPunch



Verpackungslösung für Tablettenstempel mit TwistLock-Verschlusstechnik

- die empfindliche Spitze des Tablettenstempels ist frei schwebend für optimalen Schutz
- geringe Bedienkräfte beim Öffnen und Verschließen sowie hohe Haltekräfte in geschlossenem Zustand durch Bajonett-Drehverschluss
- spezielle Bodenkonturen, aufgesetzte Versteifungsrillen sowie integrierte Standfüße unterstützen Dämpfungsfunktion
- griffiges und formstabiles Produktdesign
- einfache Handhabung
- hervorragend stapel- und lagerbar
- wiederverschließbar und mehrfach verwendbar
- bitte beachten Sie, dass rose plastic BlockPack TabletPunch nicht in UK verkauft oder wiederverkauft werden darf



Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.



VERPACKUNG

Außen- und Innenteile sind separat verpackt



MATERIAL

– Polyvinylchlorid (PVC)



FARBEN

– PVC klar

NUTZLÄNGEN



Ø DURCHMESSER



PRODUKTIONSUMGEBUNG

– Industriestandard



STANDARDFARBE



Lieferprogramm


Artikel	Innen-Ø	Schaft-Ø	Nutzlänge fix	VPE
BKT 26 140 A+I	26mm	19.5mm	140mm	600
BKT 32 140 A+I	32mm	26mm	140mm	400

A = Außenteil; I = Innenteil



 Die perfekte Verpackungslösung für den optimalen Schutz hochwertiger Tablettenstempel

Dental ImplantPack



Primärverpackung für Dentalimplantate

- hochwertige Einzelverpackung zum Schutz von Dentalimplantaten mit und ohne Einbringpfosten
- das Implantat ist in der hochtransparenten Verpackung klar erkennbar
- der Implantathalter fixiert das Implantat und die Verschlusschraube fest in der Verpackung
- einfaches und auf den Operationsprozess abgestimmtes Handling
- leichte und schnelle Entnahme des Implantats während der Operation durch den Zahnarzt
- durch Drehen des Deckels am Implantathalter liegt das Implantat frei und kann berührungslos entnommen werden
- passend für Dentalimplantate mit \varnothing 2.8 - 6.5 mm und Längen bis zu 22 mm
- passende Titaneinsätze bzw. die Klemmung am Einbringpfosten verhindern Kontakt zwischen Kunststoff und Implantat
- die verschiedenen Implantatdurchmesser werden über einen Titanring abgebildet, der Titanlängenanschlag kann flexibel auf die Implantatlänge angepasst werden
- der im Verschluss integrierte Wegrollschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit im sterilen OP-Bereich
- Sterilbarrieresystem möglich durch zusätzlichen Blister mit Tyvek® oder Sterilisationsbeutel



Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.



VERPACKUNG

Außen- und Innenteile sind separat verpackt



MATERIAL


- Hülse: PETG
- Verschluss: Polyethylen (PE)/TPE
- Implantathalter: Polyethylen (PE)
- Deckel: PETG



FARBEN

- Hülse: PETG klar
- Verschluss in PE/TPE natur

NUTZLÄNGEN



Ø DURCHMESSER



PRODUKTIONSUMGEBUNG

- Reinraumproduktion

STANDARDFARBE




Lieferprogramm

Artikel	Implantat- \varnothing max.	Implantat-länge max.	Geeignet für Implantate	Aufnahme Verschlusschraube	Aufnahme Implantat
DIP 16/1	6.5mm	22mm	ohne Einbringpfosten	universal (anpassbar)	Titanring und Plättchen / Titanhülse (nicht enthalten)
DIP 16/2	6.5mm	18mm	mit Einbringpfosten	universal (anpassbar)	Klemmung Einbringpfosten (anpassbar)



Einfaches Handling, sichere Entnahme und flexible Implantataufnahme: der Dental ImplantPack überzeugt.

DrehPack



Runde Verpackungshülsen aus Kunststoff mit Drehmechanik-Längenverstellung und Wegrollschutz

- Arretierung des Inhalts durch gewindeartigen Verschluss
- stufenlose Längenverstellung
- Sechskant-Ende sichert gegen Wegrollen
- Sicherheit und Schutz für Ihr Produkt
- rationelles Verpacken
- einfache Handhabung
- sicherer Transport
- wiederverschließbar und mehrfach verwendbar
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar



VERPACKUNG

Außen- und Innenteile sind separat verpackt;
DP 65 350, DP 80 und DP 105 sind montiert verpackt



MATERIAL


- Polypropylen (PP)



FARBEN

- PP transparent

NUTZLÄNGEN



Ø DURCHMESSER



PRODUKTIONSUMGEBUNG

- zahlreiche Größen in Reinraumproduktion erhältlich

STANDARDFARBE



Lieferprogramm

Artikel	Innen-Ø	Nutzlänge	VPE	Artikel	Innen-Ø	Nutzlänge	VPE
DP 10 050	10mm	50 - 70mm	2100	DP 35 080	35mm	80 - 120mm	600
DP 10 080	10mm	80 - 120mm	2000	DP 35 120	35mm	120 - 200mm	400
DP 10 120	10mm	120 - 200mm	2100	DP 35 200	35mm	200 - 350mm	310
DP 13 050	13mm	50 - 70mm	2200	DP 35 350	35mm	350 - 620mm	180
DP 13 080	13mm	80 - 120mm	1300	DP 40 050	40mm	50 - 60mm	350
DP 13 120	13mm	120 - 200mm	1600	DP 40 060	40mm	60 - 80mm	350
DP 13 200	13mm	200 - 350mm	1500	DP 40 080	40mm	80 - 120mm	500
DP 16 050	16mm	50 - 70mm	1700	DP 40 120	40mm	120 - 200mm	300
DP 16 080	16mm	80 - 120mm	1000	DP 40 200	40mm	200 - 350mm	250
DP 16 120	16mm	120 - 200mm	1200	DP 40 250	40mm	250 - 400mm	210
DP 16 200	16mm	200 - 350mm	1000	DP 40 350	40mm	350 - 620mm	150
DP 16 350	16mm	350 - 620mm	600	DP 45 050	45mm	50 - 60mm	350
DP 16 410	16mm	410 - 770mm	500	DP 45 060	45mm	60 - 80mm	600
DP 20 050	20mm	50 - 70mm	1500	DP 45 080	45mm	80 - 120mm	400
DP 20 080	20mm	80 - 120mm	1700	DP 45 120	45mm	120 - 200mm	250
DP 20 120	20mm	120 - 200mm	1000	DP 45 200	45mm	200 - 350mm	200
DP 20 200	20mm	200 - 350mm	900	DP 45 350	45mm	350 - 620mm	115
DP 22 050	22mm	50 - 60mm	1100	DP 50 050	50mm	50 - 60mm	600
DP 22 080	22mm	80 - 120mm	1400	DP 50 060	50mm	60 - 80mm	500
DP 22 120	22mm	120 - 200mm	850	DP 50 080	50mm	80 - 120mm	330
DP 22 200	22mm	200 - 350mm	700	DP 50 120	50mm	120 - 200mm	220
DP 22 350	22mm	350 - 620mm	390	DP 50 200	50mm	200 - 350mm	150
DP 22 410	22mm	410 - 770mm	300	DP 50 350	50mm	350 - 620mm	95
DP 24 050	24mm	50 - 60mm	900	DP 55 050	55mm	50 - 60mm	500
DP 24 080	24mm	80 - 120mm	1100	DP 55 060	55mm	60 - 80mm	400
DP 24 120	24mm	120 - 200mm	750	DP 55 080	55mm	80 - 120mm	300
DP 24 200	24mm	200 - 350mm	600	DP 55 120	55mm	120 - 200mm	190
DP 26 050	26mm	50 - 60mm	800	DP 55 200	55mm	200 - 350mm	135
DP 26 080	26mm	80 - 120mm	1000	DP 55 350	55mm	350 - 620mm	70
DP 26 120	26mm	120 - 200mm	600	DP 65 050	65mm	50 - 60mm	350
DP 26 200	26mm	200 - 350mm	450	DP 65 060	65mm	60 - 80mm	300
DP 26 250	26mm	250 - 400mm	420	DP 65 080	65mm	80 - 120mm	220
DP 26 350	26mm	350 - 620mm	280	DP 65 120	65mm	120 - 200mm	150
DP 26 410	26mm	410 - 770mm	240	DP 65 200	65mm	200 - 350mm	96
DP 28 050	28mm	50 - 60mm	800	DP 65 350	65mm	350 - 620mm	46
DP 28 080	28mm	80 - 120mm	950	DP 80 060	85mm	60 - 80mm	100
DP 28 120	28mm	120 - 200mm	600	DP 80 080	85mm	80 - 100mm	108
DP 28 200	28mm	200 - 350mm	450	DP 80 120	85mm	120 - 180mm	72
DP 30 050	30mm	50 - 60mm	700	DP 80 200	85mm	200 - 350mm	50
DP 30 080	30mm	80 - 120mm	800	DP 80 350	85mm	350 - 550mm	18
DP 30 120	30mm	120 - 200mm	500	DP 80 550	85mm	550 - 1000mm	18
DP 30 200	30mm	200 - 350mm	400	DP 105 080	105mm	80 - 100mm	72
DP 30 350	30mm	350 - 620mm	230	DP 105 120	105mm	120 - 180mm	52
DP 30 410	30mm	410 - 770mm	200	DP 105 200	105mm	200 - 350mm	30
DP 35 050	35mm	50 - 60mm	500				
DP 35 060	35mm	60 - 80mm	900				



Als eine der meistgekauften Verpackungshülsen der Welt überzeugt der DrehPack durch praktische Features und nahezu universelle Verwendungsmöglichkeiten

FixInTube®



Primärverpackung für Implantatschrauben mit Kopf

- hochwertige Einzelverpackung für den perfekten Schutz von Implantaten
- die spezielle Innengeometrie der Hülse und der Verschluss aus TPE/PE fixieren das Implantat fest in der Verpackung
- berührungslose und sichere Entnahme der Implantatschraube mit einem Entnahmewerkzeug möglich
- optimaler Schutz für Produkt und Anwender
- hochtransparente Verpackung für perfekte Produktsichtbarkeit
- Sterilbarriersystem möglich durch zusätzlichen Blister mit Tyvek® oder Pouch



Die FixInTube® sorgt für Durchblick. In der hochtransparenten Hülse ist der Inhalt jederzeit glasklar erkennbar.

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.



VERPACKUNG

Außen- und Innenteile sind separat verpackt



MATERIAL


- Hülse: PETG
- Verschluss: Kombination aus Polyethylen (PE) und TPE




FARBEN

- Hülse in PETG klar
- Verschluss in PE/TPE natur

NUTZLÄNGEN



Ø DURCHMESSER



PRODUKTIONSUMGEBUNG

- Reinraumproduktion


STANDARDFARBE



Lieferprogramm

Artikel	Schraubengewinde Ø	Schraubenlänge max.	Durchmesser	max. Gesamtlänge
FT 10 040-2.0/1	2mm	40mm	10mm	77mm
FT 10 040-2.5/1	2.5mm	40mm	10mm	77mm
FT 10 040-3.0/1	3mm	40mm	10mm	77mm
FT 10 040-3.5/1	3.5mm	40mm	10mm	77mm
FT 10 040-6.0/1	6mm	40mm	10mm	77mm
FT 10 080-4.0/1	4mm	80mm	10mm	117mm
FT 10 080-5.0/1	5mm	80mm	10mm	117mm
FT 10 080-6.0/1	6mm	80mm	10mm	117mm
FT 10 160-7.0/1	7mm	160mm	10mm	197mm
FT 10 160-8.0/1	8mm	160mm	10mm	197mm

GewindePack



Runde Schutz- & Verpackungshülsen mit sicherem Schraubverschluss

- Länge nach Kundenangabe herstellbar
- universeller Einsatz für Produkte unterschiedlicher Abmessungen
- sicherer Schraubverschluss
- Position des Schraubverschlusses nach Kundenangabe möglich
- Sicherheit und Schutz für Ihr Produkt
- rationelles Verpacken
- einfache Handhabung
- sicherer Transport
- wiederverschließbar und mehrfach verwendbar
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar



VERPACKUNG
Außen- und Innenteile sind separat verpackt




MATERIAL
– Polypropylen (PP)




FARBEN
– PP transparent

NUTZLÄNGEN



Ø DURCHMESSER



PRODUKTIONSUMGEBUNG


– zahlreiche Größen in Reinraumproduktion erhältlich

STANDARDFARBE



Lieferprogramm


Artikel	Innen-Ø	Länge Außenteil min.- max.	Länge Innenteil min.- max.	max. Gesamtlänge
GP 25	28mm	25-407mm	5-387mm	794mm
GP 35	37mm	25-407mm	5-387mm	794mm
GP 40	41mm	35-390mm	5-360mm	750mm
GP 45	46mm	35-715mm	5-685mm	1400mm
GP 55	56mm	35-575mm	5-545mm	1020mm
GP 65	66mm	45-520mm	5-480mm	1000mm
GP 75	76mm	55-525mm	5-480mm	1005mm
GP 80	79mm	55-540mm	5-490mm	1030mm
GP 85	85mm	55mm	35mm	90mm
GP 90	91mm	55-485mm	5-436mm	921mm
GP 100	98mm	55-540mm	5-490mm	1030mm
GP 105	107mm	55-540mm	5-490mm	1030mm
GP 125	125mm	70-585mm	10-525mm	1110mm
GP 160	160mm	110-575mm	30-495mm	1070mm



Solide, wirtschaftliche und besonders vielfältig einsetzbare Verpackungshülse gesucht? – Sie haben sie gefunden...

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.

MicroPackXPress



Primärverpackung für Mikroschrauben

- hochwertige Einzelverpackung mit hoher Schutzwirkung für Mikroschrauben
- Verbindungsfunktion für die flexible Zusammenstellung von Sets
- flexible Klemmvorrichtung sorgt für festen Halt mehrerer Durchmesser von Mikroschrauben ab 1,5 mm Gewindedurchmesser
- einfaches und sicheres Bestücken/Entnehmen der Implantate durch die XPress Sockelgeometrie
- berührungslose und sichere Entnahme der Schraube mit einem Ansetzwerkzeug möglich
- optimale Sicherheit und Schutz für Produkt und Anwender
- Sterilbarriersystem möglich durch zusätzlichen Blister



MicroPackXPress – präsentiert Ihr Produkt so, wie dieses es verdient: wertig. Dafür sorgt die Kappe aus klarem PETG.

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.



VERPACKUNG

Außen- und Innenteile sind separat verpackt



MATERIAL

- Außenteil: PETG
- Sockel: Polyethylen (PE)




FARBEN

- Außenteil in PETG klar
- Aufnahme-Sockel in PE natur

NUTZLÄNGEN



Ø DURCHMESSER



PRODUKTIONSUMGEBUNG


- Reinraumproduktion

STANDARDFARBE




Lieferprogramm

Artikel	passend für Ø	Nutzlänge fix
MPXP 8x18-1.5/1	1.5mm	26mm
MPXP 8x18-2/1	1.6 - 2.0mm	26mm
MPXP 8x18-2.35/1	2.1 - 2.35mm	26mm
MPXP 8x18-3/1	2.4 - 3.0mm	26mm



Sockel

PedicleScrewPack



Maßgeschneiderte Primärverpackung für Pedikelschrauben

- hochwertige, stabile Einzelverpackung für polyaxiale und monoaxiale Pedikelschrauben
- entwickelt in Zusammenarbeit mit Medizintechnik-Unternehmen und klinischem Fachpersonal
- optimale Sicherheit und Schutz für Produkt und Anwender
- berührungslose und sichere Entnahme der Schraube mit einem Ansetzwerkzeug möglich
- Fixierung der Pedikelschraube durch produktspezifische Klemmung im Inneren der Hülse
- rationelles Verpacken
- einfache Handhabung
- sicherer Transport

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.

Lieferprogramm

Artikel	Beschreibung	Nutzlänge fix	VPE
PSP 60-3.2/1 C	kurze Hülse mit individueller Klemmung	60mm	a. A.
PSP 110-3.2/1 C	lange Hülse mit individueller Klemmung	110mm	a. A.
PSP 27x21/1 B	Kappe	-	2000



VERPACKUNG

Hülse und Kappe sind separat verpackt



MATERIAL

– PETG


PRODUKTIONSUMGEBUNG

– Reinraumproduktion

STANDARDFARBE



PfropfPack



Schutz- & Verpackungshülse mit Pfropfen-Verschluss

- stabile Verpackungshülse mit sicherem Pfropfen-Verschluss
- universeller Einsatz für Produkte unterschiedlicher Abmessungen
- Vierkant-Pfropfen sichert gegen Wegrollen
- Sicherheit und Schutz für Ihr Produkt
- rationelles Verpacken
- einfache Handhabung
- sicherer Transport
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar



VERPACKUNG


Hülsen und Pfropfen sind separat verpackt



MATERIAL

- Hülse: Polypropylen (PP)
- Pfropfen: Polyethylen (PE)

NUTZLÄNGEN



Ø DURCHMESSER



PRODUKTIONSUMGEBUNG

- zahlreiche Größen in Reinraumproduktion erhältlich

STANDARDFARBE



Lieferprogramm


Artikel	Innen-Ø	Nutzlänge	VPE	Artikel	Innen-Ø	Nutzlänge	VPE
TP 7 050 A + P 8	8mm	50mm	3200	TP 20 200 A + P 20	22mm	200mm	900
TP 7 075 A + P 8	8mm	75mm	3200	TP 20 220 A + P 20	22mm	220mm	780
TP 9 040 A + P 9	10mm	35mm	2000	TP 22 050 A + P-P 22	24mm	50mm	1000
TP 9 065 A + P 9	10mm	65mm	2000	TP 22 080 A + P-P 22	24mm	80mm	1300
TP 12 040 A + P 12	14mm	40mm	3000	TP 22 120 A + P-P 22	24mm	120mm	800
TP 12 045 A + P 12	14mm	45mm	3000	TP 22 200 A + P-P 22	24mm	200mm	750
TP 12 050 A + P 12	14mm	50mm	2900	TP 24 035 A + P-P 24	26mm	35mm	1400
TP 12 060 A + P 12	14mm	60mm	2200	TP 24 050 A + P-P 24	26mm	50mm	1900
TP 12 070 A + P 12	14mm	70mm	2200	TP 24 080 A + P-P 24	26mm	80mm	1200
TP 12 080 A + P 12	14mm	80mm	3500	TP 24 120 A + P-P 24	26mm	120mm	800
TP 12 120 A + P 12	14mm	120mm	2000	TP 24 200 A + P-P 24	26mm	200mm	650
TP 12 200 A + P 12	14mm	200mm	2100	TP 26 050 A + P-P 26	28mm	50mm	1700
TP 12 240 A + P 12	14mm	240mm	1600	TP 26 080 A + P-P 26	28mm	80mm	850
TP 14 035 A + P 14	16mm	35mm	2200	TP 26 120 A + P-P 26	28mm	120mm	550
TP 14 050 A + P 14	16mm	50mm	2200	TP 26 200 A + P-P 26	28mm	200mm	500
TP 14 060 A + P 14	16mm	60mm	1800	TP 26 330 A + P-P 26	28mm	330mm	320
TP 14 080 A + P 14	16mm	80mm	2800	TP 28 050 A + P 28	30mm	50mm	1400
TP 14 120 A + P 14	16mm	120mm	1600	TP 28 060 A + P 28	30mm	60mm	1000
TP 14 150 A + P 14	16mm	150mm	1200	TP 28 080 A + P 28	30mm	80mm	800
TP 14 200 A + P 14	16mm	200mm	1500	TP 28 120 A + P 28	30mm	120mm	500
TP 16 035 A + P 16	18mm	35mm	2400	TP 28 200 A + P 28	30mm	200mm	450
TP 16 050 A + P 16	18mm	50mm	1700	TP 30 050 A + P-P 30	33mm	50mm	1200
TP 16 080 A + P 16	18mm	80mm	2000	TP 30 080 A + P-P 30	33mm	80mm	650
TP 16 090 A + P 16	18mm	90mm	1800	TP 30 120 A + P-P 30	33mm	120mm	400
TP 16 120 A + P 16	18mm	120mm	1200	TP 30 150 A + P-P 30	33mm	150mm	350
TP 16 200 A + P 16	18mm	200mm	1200	TP 30 190 A + P-P 30	33mm	190mm	430
TP 16 250 A + P 16	18mm	250mm	900	TP 30 200 A + P-P 30	33mm	200mm	400
TP 18 050 A + P 18	20mm	50mm	1500	TP 30 270 A + P-P 30	33mm	270mm	3000
TP 18 080 A + P 18	20mm	80mm	1700	TP 32 050 A + P-P 32	35mm	50mm	1000
TP 18 120 A + P 18	20mm	120mm	1100	TP 32 080 A + P-P 32	35mm	80mm	650
TP 18 200 A + P 18	20mm	200mm	1000	TP 32 120 A + P-P 32	35mm	120mm	400
TP 18 250 A + P 18	20mm	250mm	800	TP 32 200 A + P-P 32	35mm	200mm	350
TP 20 050 A + P 20	22mm	50mm	1200				
TP 20 060 A + P 20	22mm	60mm	2000				
TP 20 070 A + P 20	22mm	70mm	2000				
TP 20 080 A + P 20	22mm	80mm	1500				
TP 20 120 A + P 20	22mm	120mm	1000				



Denkbar einfach, denkbar praktisch: Vielfältig einsetzbare Verpackungshülse mit dem wohl einfachsten Verschlussprinzip der Welt

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.

QuadroPack



Quadratische Schutz- & Verpackungshülsen mit Rastermechanik-Längenverstellung

- stufenlose Längenverstellung
- universeller Einsatz für Produkte unterschiedlicher Abmessungen
- Sicherheit und Schutz für Ihr Produkt
- rationelles Verpacken
- einfache Handhabung
- sicherer Transport
- stapelbar und platzsparend
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar



Quadratisch, praktisch, gut verschließbar – dank längenverstellbarer Rastermechanik

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.



VERPACKUNG

Außen- und Innenteile sind separat verpackt



MATERIAL


– Polypropylen (PP)




FARBEN

– PP transparent

NUTZLÄNGEN



Ø DURCHMESSER



PRODUKTIONSUMGEBUNG

– zahlreiche Größen in Reinraumproduktion erhältlich

STANDARDFARBE



Lieferprogramm

Artikel	Innen-Ø	Nutzlänge	VPE	Artikel	Innen-Ø	Nutzlänge	VPE
QP 8 050	8mm	50 - 80mm	2700	QP 26 050	26mm	50 - 60mm	1400
QP 8 080	8mm	80 - 120mm	1700	QP 26 060	26mm	60 - 80mm	1400
QP 8 120	8mm	120 - 200mm	2000	QP 26 080	26mm	80 - 120mm	1000
QP 8 200	8mm	200 - 350mm	2000	QP 26 100	26mm	100 - 160mm	800
QP 10 050	10mm	50 - 80mm	2100	QP 26 120	26mm	120 - 200mm	600
QP 10 080	10mm	80 - 120mm	2600	QP 26 200	26mm	200 - 350mm	600
QP 10 120	10mm	120 - 200mm	1400	QP 26 350	26mm	350 - 620mm	340
QP 10 200	10mm	200 - 350mm	1550	QP 32 050	32mm	50 - 70mm	1400
QP 10 250	10mm	250 - 460mm	1200	QP 32 060	32mm	60 - 80mm	1000
QP 10 300	10mm	300 - 535mm	500	QP 32 080	32mm	80 - 120mm	700
QP 12 050	12mm	50 - 80mm	3000	QP 32 120	32mm	120 - 200mm	450
QP 12 070	12mm	70 - 110mm	2000	QP 32 200	32mm	200 - 350mm	420
QP 12 080	12mm	80 - 120mm	1800	QP 32 350	32mm	350 - 620mm	208
QP 12 120	12mm	120 - 200mm	1000	QP 34 100	34mm	100 - 160mm	450
QP 12 200	12mm	200 - 350mm	1000	QP 35 050	35mm	50 - 70mm	1000
QP 12 250	12mm	250 - 460mm	850	QP 35 060	35mm	60 - 80mm	750
QP 14 050	14mm	50 - 80mm	2300	QP 35 080	35mm	80 - 120mm	600
QP 14 060	14mm	60 - 85mm	2000	QP 35 120	35mm	120 - 200mm	350
QP 14 065	14mm	65 - 100mm	2000	QP 35 200	35mm	200 - 350mm	320
QP 14 080	14mm	80 - 120mm	1300	QP 35 300	35mm	300 - 540mm	210
QP 14 120	14mm	120 - 200mm	800	QP 35 350	35mm	350 - 620mm	168
QP 14 200	14mm	200 - 350mm	800	QP 45 060	45mm	60 - 80mm	450
QP 14 300	14mm	300 - 535mm	500	QP 45 080	45mm	80 - 120mm	300
QP 16 050	16mm	50 - 80mm	2000	QP 45 120	45mm	120 - 200mm	335
QP 16 080	16mm	80 - 120mm	1100	QP 45 200	45mm	200 - 350mm	180
QP 16 120	16mm	120 - 200mm	1400	QP 45 350	45mm	350 - 620mm	99
QP 16 200	16mm	200 - 350mm	1400	QP 45 700	45mm	700 - 1300mm	99
QP 18 050	18mm	50 - 80mm	1500	QP 55 060	55mm	60 - 80mm	300
QP 18 080	18mm	80 - 120mm	1800	QP 55 080	55mm	80 - 120mm	288
QP 18 120	18mm	120 - 200mm	1100	QP 55 120	55mm	120 - 200mm	200
QP 18 200	18mm	200 - 350mm	1100	QP 55 200	55mm	200 - 350mm	120
QP 20 050	20mm	50 - 80mm	1200	QP 55 350	55mm	350 - 620mm	72
QP 20 080	20mm	80 - 120mm	1600	QP 65 080	65mm	80 - 120mm	210
QP 20 120	20mm	120 - 200mm	900	QP 65 120	65mm	120 - 200mm	155
QP 20 200	20mm	200 - 350mm	900	QP 65 200	65mm	200 - 350mm	92
QP 20 350	20mm	350 - 620mm	500	QP 65 300	65mm	300 - 520mm	65
QP 22 050	22mm	50 - 80mm	1200	QP 65 350	65mm	350 - 620mm	56
QP 22 075	22mm	75 - 105mm	1500	QP 78 080	78mm	80 - 120mm	160
QP 22 080	22mm	80 - 120mm	1300	QP 78 120	78mm	120 - 200mm	105
QP 22 120	22mm	120 - 200mm	850	QP-G78150	78mm	150 - 250mm	80
QP 22 200	22mm	200 - 350mm	840	QP 78 220	78mm	220 - 350mm	56
QP 24 050	24mm	50 - 80mm	850	QP 78 320	78mm	320 - 450mm	42
QP 24 080	24mm	80 - 120mm	1000	QP 93 080	93mm	80 - 120mm	90
QP 24 120	24mm	120 - 200mm	650	QP 93 120	93mm	120 - 200mm	75
QP 24 200	24mm	200 - 350mm	600	QP 93 200	93mm	200 - 350mm	48
				QP 93 280	93mm	280 - 450mm	30

QP-G 78 150 mit eingezogenem Boden

QuadroPack TipLine



Schutzhülse für chirurgische Instrumente und Applikationen

- quadratische Schutz- und Verpackungshülse mit spitz zulaufenden Enden
- optimaler Schutz für lange chirurgische Instrumente und andere Applikationen
- spitz zulaufende Enden reduzieren die Gefahr des Durchstoßens des Inhaltes
- universeller Einsatz für Produkte unterschiedlicher Abmessungen
- Sicherheit und Schutz für Ihr Produkt
- rationelles Verpacken und einfaches Handling
- sicherer Transport
- stapelbar und platzsparend
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar



VERPACKUNG

Außen- und Innenteile sind separat verpackt



MATERIAL


– PETG




FARBEN

– PETG Klar

NUTZLÄNGEN



Ø DURCHMESSER



PRODUKTIONSUMGEBUNG

– Reinraumproduktion


STANDARDFARBE



Lieferprogramm


Artikel	Ø	Nutzlänge	VPE
QPTL 10 050 A + 10 080 I	10mm	102-132mm	2000
QPTL 10 050 A + 10 120 I	10mm	142-172mm	2000
QPTL 10 050 A + 10 200 I	10mm	222-252mm	2000
QPTL 10 050 A + 10 250 I	10mm	272-302mm	2000
QPTL 10 050 A + 10 300 I	10mm	322-352mm	2000
QPTL 10 200 A + 10 080 I	10mm	302mm	1000
QPTL 10 200 A + 10 120 I	10mm	342mm	1000
QPTL 10 200 A + 10 200 I	10mm	422mm	1000
QPTL 10 200 A + 10 250 I	10mm	472mm	1000
QPTL 10 200 A + 10 300 I	10mm	522mm	1000
QPTL 26 050 A + 26 120 I	26mm	161-185mm	1000
QPTL 26 050 A + 26 200 I	26mm	241-265mm	1000
QPTL 26 050 A + 26 350 I	26mm	391-415mm	1000
QPTL 26 050 A + 26 500 I	26mm	541-565mm	1000

Die Nutzlänge beschreibt die maximale Innenlänge der Verpackung.



Alle Vorteile unseres QuadroPacks – plus optimierter Schutz für lange chirurgische Instrumente und andere Anwendungen

Rechteck Pack



Rechteckige Schutz- & Verpackungshülsen mit Rastermechanik-Längenverstellung

- stufenlose Längenverstellung
- universeller Einsatz für Produkte unterschiedlicher Abmessungen
- Sicherheit und Schutz für Ihr Produkt
- rationelles Verpacken
- einfache Handhabung
- sicherer Transport
- stapelbar und platzsparend
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar



VERPACKUNG
Außen- und Innenteile sind separat verpackt




MATERIAL
- Polyethylen (PE)
- Polypropylen (PP)




FARBEN
- PE natur
- PP transparent

NUTZLÄNGEN



ABMESSUNG



PRODUKTIONSUMGEBUNG

- zahlreiche Größen in Reinraumproduktion erhältlich

STANDARDFARBE



Lieferprogramm


Artikel	Innen-tiefe	Innen-breite	Nutzlänge verstellbar	VPE	Artikel	Innen-tiefe	Innen-breite	Nutzlänge verstellbar	VPE
RP 6x20/050	6mm	20mm	50-80mm	2000	RP 19x26/245	19mm	26mm	245-430mm	550
RP 6x20/080	6mm	20mm	80-120mm	1000	RP 19x31/270	19mm	31mm	270-470mm	400
RP 6x20/120	6mm	20mm	120-200mm	1000	RP 19x31/295	19mm	31mm	295-520mm	360
RP 6x20/200	6mm	20mm	200-360mm	1000	RP 25x33/080	25mm	33mm	80-120mm	700
RP 8x36/050	8mm	36mm	50-80mm	1600	RP 26x31/270	26mm	31mm	270-470mm	330
RP 8x36/080	8mm	36mm	80-120mm	1000	RP 26x42/060	26mm	42mm	60-80mm	700
RP 8x36/138	8mm	36mm	138-240mm	450	RP 26x42/080	26mm	42mm	80-120mm	a.A.
RP 8x36/240	8mm	36mm	240-420mm	480	RP 26x42/120	26mm	42mm	120-200mm	400
RP 8x36/420	8mm	36mm	420-780mm	190	RP 26x42/220	26mm	42mm	220-380mm	320
RP 8x36/820	8mm	36mm	820-1100mm	190	RP 26x42/335	26mm	42mm	335-580mm	200
RP 9x45/080	9mm	45mm	80-120mm	550	RP 29x36/080	29mm	36mm	80-120mm	700
RP 9x45/120 I	9mm	45mm	120-160mm	750	RP 30x65/055	30mm	65mm	55-70mm	650
RP 9x45/160 I	9mm	45mm	160-200mm	270	RP 30x65/070	30mm	65mm	70-100mm	520
RP 10x18/080	10mm	18mm	80-120mm	1200	RP 30x65/100	30mm	65mm	100-150mm	350
RP 10x18/120	10mm	18mm	120-200mm	1500	RP 30x65/130	30mm	65mm	130-200mm	385
RP 10x27/070 I	10mm	27mm	70-110mm	850	RP 30x65/160	30mm	65mm	160-260mm	300
RP 10x27/080	10mm	27mm	80-120mm	850	RP 30x65/250	30mm	65mm	250-450mm	180
RP 10x33/120	10mm	33mm	120-200mm	500	RP 30x65/300	30mm	65mm	300-550mm	160
RP 10x33/320	10mm	33mm	320-550mm	240	RP 31x56/445	31mm	56mm	445-780mm	100
RP 12x26/200	12mm	26mm	200-360mm	480	RP 33x42/050	33mm	42mm	50-80mm	800
RP 12x36/360	12mm	36mm	360-620mm	330	RP 33x42/335	33mm	42mm	335-580mm	165
RP 14x36/080	14mm	36mm	80-120mm	650	RP 36x62/445	36mm	62mm	445-780mm	80
RP 16x36/050	16mm	36mm	50-80mm	700	RP 40x65/310	40mm	65mm	310-310mm	105
RP 16x36/080	16mm	36mm	80-120mm	600	RP 40x65/540	40mm	65mm	540-540mm	110
RP 16x36/120	16mm	36mm	120-200mm	350	RP 40x75/055	40mm	75mm	55-70mm	450
RP 16x36/200	16mm	36mm	200-360mm	350	RP 40x75/070	40mm	75mm	70-100mm	350
RP 16x36/360 I	16mm	36mm	360-360mm	200	RP 40x75/100	40mm	75mm	100-150mm	320
RP 16x55/120	16mm	55mm	120-200mm	450	RP 40x75/150	40mm	75mm	150-250mm	200
RP 16x55/200	16mm	55mm	200-360mm	370	RP 40x75/210	40mm	75mm	210-360mm	150
RP 18x42/050	18mm	42mm	50-80mm	1000	RP 40x75/250	40mm	75mm	250-450mm	120
RP 18x42/080	18mm	42mm	80-120mm	850	RP 40x75/400	40mm	75mm	400-700mm	70
RP 18x42/120	18mm	42mm	120-200mm	450	RP 40x100/150	40mm	100mm	150-250mm	132
RP 18x42/200	18mm	42mm	200-360mm	408					
RP 18x42/240	18mm	42mm	240-420mm	180					
RP 18x42/335	18mm	42mm	335-580mm	280					
RP 18x42/620	18mm	42mm	620-1100mm	180					



Nicht alles ist rund oder quadratisch – und darum gibt es diese praktische Verpackungshülse für alles, was flacher ist


Perfekter Schutz für lange Produkte

RectangularPack TipLine



Rechteckige Schutz- & Verpackungshülse mit spitz zulaufenden Enden

- universeller Einsatz für lange Produkte
- fixe Nutzlänge durch Längenanschlag
- Sicherheit und Schutz für Ihr Produkt
- rationelles Verpacken und einfaches Handling
- sicherer Transport
- stapelbar und platzsparend
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar



Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.

Lieferprogramm

Innenteil (I)	Außenteil (A)	Ø	Nutzlänge	VPE (I)	VPE (A)
RPTL 18x46/450 I	RPTL 18x46/382 A	18x46mm	869mm	a.A.	100

Die Nutzlänge beschreibt die maximale Innenlänge der Verpackung.



VERPACKUNG
Außen- und Innenteile sind separat verpackt




MATERIAL
- PETG

PRODUKTIONSUMGEBUNG
- Reinraumproduktion

STANDARDFARBE


TelePack



Runde Schutz- & Verpackungshülse mit Rastermechanik-Längenverstellung

- stufenlose Längenverstellung durch Rastermechanik
- Vierkant-Ende sichert gegen Wegrollen
- universeller Einsatz für Produkte unterschiedlicher Abmessungen
- Sicherheit und Schutz für Ihr Produkt
- rationelles Verpacken
- einfache Handhabung
- sicherer Transport
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar



VERPACKUNG

Außen- und Innenteile sind separat verpackt



MATERIAL


- Polypropylen (PP)




FARBEN

- PP transparent

NUTZLÄNGEN



Ø DURCHMESSER



PRODUKTIONSUMGEBUNG

- zahlreiche Größen in Reinraumproduktion erhältlich

STANDARDFARBE



Lieferprogramm

Artikel	Innendurchmesser	Nutzlänge (verstellbar)	VPE
TP 7 050	7mm	50 - 90mm	3200
TP 7 075	7mm	75 - 115mm	3200
TP 9 040	9mm	40 - 65mm	2000
TP 9 065	9mm	65 - 110mm	2000
TP 12 050	12mm	50 - 80mm	2900
TP 12 080	12mm	80 - 120mm	3500
TP 12 120	12mm	120 - 200mm	2000
TP 12 200	12mm	200 - 360mm	2100
TP 14 050	14mm	50 - 80mm	2200
TP 14 080	14mm	80 - 120mm	2800
TP 14 120	14mm	120 - 200mm	1600
TP 14 200	14mm	200 - 360mm	1500
TP 16 050	16mm	50 - 80mm	1700
TP 16 080	16mm	80 - 120mm	2000
TP 16 120	16mm	120 - 200mm	1200
TP 16 200	16mm	200 - 360mm	1200
TP 18 050	18mm	50 - 80mm	1500
TP 18 080	18mm	80 - 120mm	1700
TP 18 120	18mm	120 - 200mm	1100
TP 18 200	18mm	200 - 360mm	1000
TP 20 050	20mm	50 - 80mm	1200
TP 20 080	20mm	80 - 120mm	1500
TP 20 120	20mm	120 - 200mm	1000
TP 20 200	20mm	200 - 360mm	900
TP 22 050	22mm	50 - 80mm	1000
TP 22 080	22mm	80 - 120mm	1300
TP 22 120	22mm	120 - 200mm	800
TP 22 200	22mm	200 - 360mm	750
TP 24 050	24mm	50 - 80mm	1900
TP 24 080	24mm	80 - 120mm	1200
TP 24 120	24mm	120 - 200mm	800
TP 24 200	24mm	200 - 360mm	650
TP 26 050	26mm	50 - 80mm	1700
TP 26 080	26mm	80 - 120mm	850
TP 26 120	26mm	120 - 200mm	550
TP 26 200	26mm	200 - 360mm	500
TP 28 050	28mm	50 - 80mm	1400
TP 28 080	28mm	80 - 120mm	800
TP 28 120	28mm	120 - 200mm	500
TP 28 200	28mm	200 - 360mm	450
TP 30 050	30mm	50 - 80mm	1200
TP 30 080	30mm	80 - 120mm	650
TP 30 120	30mm	120 - 200mm	400
TP 30 200	30mm	200 - 360mm	400
TP 32 050	32mm	50 - 80mm	1000
TP 32 080	32mm	80 - 120mm	650
TP 32 120	32mm	120 - 200mm	400
TP 32 200	32mm	200 - 360mm	350



Die teleskopische Längenverstellung war Namenspatente dieser praktischen und universell verwendbaren Verpackungshülse – ein gefragter Klassiker unseres Sortiments

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.

TipTube



Längenverstellbare Verpackung mit Bajonettverschluss für Knochennägel

- hochwertige, stabile Einzelverpackung für Knochennägel verschiedenster Geometrien (Femur, Humerus, Tibial)
- optimaler Schutz für Produkt und Anwender
- sichere Fixierung des Knochennagels
- minimaler Kontakt zwischen Verpackung und Knochennagel
- einfache Handhabung durch Bajonettverschluss
- sichere Übergabe des Packguts
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar



VERPACKUNG


Außen- und Innenteile sind separat verpackt



MATERIAL

– PETG

NUTZLÄNGEN



Ø DURCHMESSER



PRODUKTIONSUMGEBUNG

– Reinraumproduktion


STANDARDFARBE




Lieferprogramm

Artikel	Innen-Ø	Nutzlänge	VPE
TI 25 110	25mm	142-202mm	a.A.
TI 40 280	40mm	330-550mm	a.A.

Die Nutzlänge beschreibt die maximale Innenlänge der Verpackung.



TopPack XPress



Einzelverpackung mit kurzem Aufnahmesockel

- einfaches und sicheres Bestücken/Entnehmen der Werkzeuge durch die neue XPress Sockelgeometrie
- diagonal angeordnete Klemmrippen im Aufnahme-Sockel sorgen für perfekten Halt
- benutzerfreundliche Funktion erlaubt sichere Handhabung speziell bei scharfkantigen Instrumenten
- Sicherheit und Schutz für Ihr Produkt
- rationelles Verpacken
- einfache Handhabung
- sicherer Transport
- als Primärverpackung einsetzbar



 **Perfekter Halt und attraktives Design**

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.



VERPACKUNG

Sockel und Außenteile sind separat verpackt



MATERIAL


- Außenteil: Polypropylen (PP)
- Sockel: Polyethylen (PE)



FARBEN

- Außenteil in transparent
- Aufnahme-Sockel in Natur

NUTZLÄNGEN



SCHAFT-Ø



PRODUKTIONSUMGEBUNG

- zahlreiche Größen in Reinraumproduktion erhältlich

STANDARDFARBE




Lieferprogramm

Sockel

Artikel	Teileart	Ø	Schaft-Ø	Schaft-Ø (zoll)	Innenlänge	VPE
TPKXP 8x18-2/1 I	Sockel	8mm	2mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-2.35/1 I	Sockel	8mm	2.35mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-3/1 I	Sockel	8mm	3mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-1/8"/1 I	Sockel	8mm	3.175mm	1/8"	18mm	1000
TPKXP 8x18-4/1 I	Sockel	8mm	4mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-3/16"/1 I	Sockel	8mm	4.762mm	3/16"	18mm	1000
TPKXP 8x18-5/1 I	Sockel	8mm	5mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-6/1 I	Sockel	8mm	6mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-1/4"/1 I	Sockel	8mm	6.35mm	1/4"	18mm	1000
TPKXP 8x18-7/1 I	Sockel	8mm	7mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-8/1 I	Sockel	8mm	8mm		18mm	1000
TPKXP 13x25-2.35/1 I	Sockel	13mm	2.35mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-3/1 I	Sockel	13mm	3mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-4/1 I	Sockel	13mm	4mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-5/1 I	Sockel	13mm	5mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-6/1 I	Sockel	13mm	6mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-1/4"/1 I	Sockel	13mm	6.35mm	1/4"	25mm	1000
TPKXP 13x25-7/1 I	Sockel	13mm	7mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-8/1 I	Sockel	13mm	8mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-9/1 I	Sockel	13mm	9mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-3/8"/1 I	Sockel	13mm	9.525mm	3/8"	25mm	1000
TPKXP 13x25-10/1 I	Sockel	13mm	10mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-7/16"/1 I	Sockel	13mm	11.11mm	7/16"	25mm	1000
TPKXP 13x25-12/1 I	Sockel	13mm	12mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-1/2"/1 I	Sockel	13mm	12.7mm	1/2"	25mm	1000
TPKXP 18x34-9/1 I	Sockel	18mm	9mm		34mm	250
TPKXP 18x34-12/1 I	Sockel	18mm	12mm		34mm	250
TPKXP 18x34-13/1 I	Sockel	18mm	13mm		34mm	250
TPKXP 18x34-14/1 I	Sockel	18mm	14mm		34mm	250
TPKXP 18x34-15/1 I	Sockel	18mm	15mm		34mm	250
TPKXP 18x34-9/16"/1 I	Sockel	18mm	14.287mm	9/16"	34mm	250
TPKXP 18x34-5/8"/1 I	Sockel	18mm	15.875mm	5/8"	34mm	250
TPKXP 18x34-16/1 I	Sockel	18mm	16mm		34mm	250
TPKXP 20x40-18/1 I	Sockel	20mm	18mm		40mm	250
TPKXP 20x40-3/4"/1 I	Sockel	20mm	19.05mm	3/4"	40mm	250
TPKXP 20x40-20/1 I	Sockel	20mm	20mm		40mm	250

Außenteile siehe nächste Seite ↗



Sockel

Lieferprogramm



VERPACKUNG

Sockel und Außenteile sind separat verpackt



MATERIAL


- Außenteil: Polypropylen (PP)
- Sockel: Polyethylen (PE)




FARBEN

- Außenteil in transparent
- Aufnahme-Sockel in Natur

NUTZLÄNGEN



SCHAFT-Ø



PRODUKTIONSUMGEBUNG

- zahlreiche Größen in Reinraumproduktion erhältlich

STANDARDFARBEN




Außenteil

Artikel	Teileart	Durchmesser	Innenlänge	passender Sockel	Nutzlänge	VPE
TPK 8x42 A	Außenteil	8mm	42mm	TPKXP 8	50	1000
TPK 8x52 A	Außenteil	8mm	52mm	TPKXP 8	60	1000
TPK 8x70 A	Außenteil	8mm	70mm	TPKXP 8	77	1000
TPK 8x85/2 A	Außenteil	8mm	85mm	TPKXP 8	92	2300
TPK 8x97 A	Außenteil	8mm	97mm	TPKXP 8	105	1000
TPK 8x97/2 A	Außenteil	8mm	97mm	TPKXP 8	105	1000
TPK 13x56 A	Außenteil	13mm	56mm	TPKXP 13	66	500
TPK 13x74 A	Außenteil	13mm	74mm	TPKXP 13	84	500
TPK 13x88 A	Außenteil	13mm	88mm	TPKXP 13	98	500
TPK 13x97 A	Außenteil	13mm	97mm	TPKXP 13	108	500
TPK 13x110 A	Außenteil	13mm	110mm	TPKXP 13	120	500
TPK 18x83 A	Außenteil	18mm	83mm	TPKXP 18	98	500
TPK 18x113 A	Außenteil	18mm	113mm	TPKXP 18	129	500
TPK 18x130 A	Außenteil	18mm	130mm	TPKXP 18	144	250
TPK 18x145/2 A	Außenteil	18mm	145mm	TPKXP 18	158	500
TPK 20x89 A	Außenteil	20mm	89mm	TPKXP 20	108	250
TPK 20x130 A	Außenteil	20mm	130mm	TPKXP 20	149	250



TubeInTube®



Doppel-Sterilbarriere-Verpackung

- Doppel-Sterilbarriere-Verpackungssystem
- Außen- und Innenhülse mit Sterilbarriere und Originalitätsverschluss
- sichere, effektive Sterilbarriere
- schützt und sichert die Funktionalität ihres Implantats
- Sterilisation im Krankenhaus nicht mehr erforderlich
- optimiert den Prozess und vereinfacht die Handhabung im Operationssaal
- spart Lagerplatz

PRODUKT
IN DER ENT-
WICKLUNG



Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.



MATERIAL


- Innen- und Außenhülse: PETG
- Verschluss Innen- und Außenhülse: Kombination aus PE und TPE
- Originalitätsverschluss: PE



FARBEN

- PETG Klar

NUTZLÄNGEN




PRODUKTIONSUMGEBUNG

- Reinraumproduktion

Lieferprogramm


Artikel	Ø Innenhülse	Ø Außenhülse	Gesamtlänge	Schraubgewinde-Ø min.-max.	Schraubenlänge max.
TT 10 040 K*	10	16	97	2,0, 2,5, 3,0, 3,5	40
TT 10 080 K*	10	16	137	4,0, 5,0, 6,0	80
TT 10 160 K*	10	16	217	7,0, 8,0	160

*geplante Abmessungen; Produkt im Entwicklungsstadium




KNOCHENSCHRAUBENGRÖSSEN

TubeInTube® ist geeignet für Knochenschrauben mit Schraubgewindedurchmessern von 2 bis 8 mm (Schraubkopfdurchmesser von 2,8 bis 10 mm) und in Längen bis 160 mm.



TwistPackPlus



Mehr Sicherheit. Mehr Effizienz. Die neue Generation der DrehPack-Verpackungshülsen überzeugt mit benutzerfreundlichem „Twist-Lock“ Dreh-Verschluss

- maximale Flexibilität durch universelle Längenverstellung
- optimaler Produktschutz
- einfaches Öffnen und Schließen durch teleskopische Schnellverstellung
- hohe Haltekraft durch Klick-Rasterung
- sicherer Wegrollschutz durch Sechskant-Boden
- einfache Handhabung
- sicherer Transport
- wiederverschließbar und mehrfach verwendbar
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar



Eine Verpackung für längliche oder zylindrische Produkte? Hier ist die Lösung. Einfach Länge anpassen, drehen – hält!

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.



VERPACKUNG

Außen- und Innenteile sind separat verpackt:
TX 85 und TX 105 sind montiert verpackt



MATERIAL


- Polypropylen (PP)
- Polyethylen (PE)




FARBEN

- PP transparent
- PE natur

NUTZLÄNGEN



Ø DURCHMESSER



PRODUKTIONSUMGEBUNG

- zahlreiche Größen in Reinraumproduktion erhältlich

STANDARDFARBE




Lieferprogramm

Artikel	Innen-Ø	Nutzlänge	VPE	Artikel	Innen-Ø	Nutzlänge	VPE
TX 10 050	10mm	50 - 70mm	2000	TX 35 050	35mm	50 - 60mm	450
TX 10 080	10mm	80 - 120mm	1700	TX 35 060	35mm	60 - 80mm	600
TX 10 120	10mm	120 - 200mm	1000	TX 35 080	35mm	80 - 120mm	550
TX 13 050	13mm	50 - 70mm	2100	TX 35 120	35mm	120 - 200mm	350
TX 13 080	13mm	80 - 120mm	1300	TX 35 200	35mm	200 - 350mm	250
TX 13 120	13mm	120 - 200mm	1700	TX 35 350	35mm	350 - 620mm	150
TX 13 200	13mm	200 - 350mm	1350	TX 35 500*	35mm	500 - 750mm	250
TX 16 050	16mm	50 - 70mm	1500	TX 35 700*	35mm	700 - 1050mm	150
TX 16 080	16mm	80 - 120mm	2000	TX 40 050	40mm	50 - 60mm	700
TX 16 120	16mm	120 - 200mm	1200	TX 40 060	40mm	60 - 80mm	600
TX 16 200	16mm	200 - 350mm	1000	TX 40 080	40mm	80 - 120mm	450
TX 16 350	16mm	350 - 620mm	500	TX 40 120	40mm	120 - 200mm	270
TX 16 410	16mm	410 - 770mm	500	TX 40 200	40mm	200 - 350mm	208
TX 20 050	20mm	50 - 70mm	950	TX 40 350	40mm	350 - 620mm	120
TX 20 080	20mm	80 - 120mm	1500	TX 45 050	45mm	50 - 60mm	280
TX 20 120	20mm	120 - 200mm	900	TX 45 060	45mm	60 - 80mm	500
TX 20 200	20mm	200 - 350mm	700	TX 45 080	45mm	80 - 120mm	300
TX 22 050	22mm	50 - 60mm	1000	TX 45 120	45mm	120 - 200mm	250
TX 22 080	22mm	80 - 120mm	1300	TX 45 200	45mm	200 - 350mm	180
TX 22 120	22mm	120 - 200mm	650	TX 45 350	45mm	350 - 620mm	100
TX 22 200	22mm	200 - 350mm	600	TX 45 500*	45mm	500 - 750mm	180
TX 22 350	22mm	350 - 620mm	390	TX 45 700*	45mm	700 - 1050mm	100
TX 22 410	22mm	410 - 770mm	300	TX 50 050	50mm	50 - 60mm	400
TX 22 500*	22mm	500 - 750mm	600	TX 50 060	50mm	60 - 80mm	350
TX 22 700*	22mm	700 - 1050mm	390	TX 50 080	50mm	80 - 120mm	300
TX 24 050	24mm	50 - 60mm	810	TX 50 120	50mm	120 - 200mm	190
TX 24 080	24mm	80 - 120mm	1000	TX 50 200	50mm	200 - 350mm	140
TX 24 120	24mm	120 - 200mm	600	TX 50 350	50mm	350 - 620mm	80
TX 24 200	24mm	200 - 350mm	500	TX 55 050	55mm	50mm	400
TX 26 050	26mm	50 - 60mm	800	TX 55 060	55mm	60 - 80mm	200
TX 26 080	26mm	80 - 120mm	900	TX 55 080	55mm	80 - 120mm	200
TX 26 120	26mm	120 - 200mm	550	TX 55 120	55mm	120 - 200mm	160
TX 26 200	26mm	200 - 350mm	450	TX 55 200	55mm	200 - 350mm	110
TX 26 350	26mm	350 - 620mm	260	TX 55 350	55mm	350 - 620mm	68
TX 26 410	26mm	410 - 770mm	200	TX 65 050	65mm	50mm	220
TX 26 500*	26mm	500 - 750mm	450	TX 65 060	65mm	60 - 80mm	220
TX 26 700*	26mm	700 - 1050mm	260	TX 65 080	65mm	80 - 120mm	170
TX 28 050	28mm	50 - 60mm	600	TX 65 120	65mm	120 - 200mm	128
TX 28 080	28mm	80 - 120mm	900	TX 65 200	65mm	200 - 350mm	86
TX 28 120	28mm	120 - 200mm	550	TX 65 350	65mm	350 - 620mm	46
TX 28 200	28mm	200 - 350mm	405	TX 85 080	85mm	80 - 100mm	100
TX 30 050	30mm	50 - 60mm	1000	TX 85 120	85mm	120 - 180mm	65
TX 30 080	30mm	80 - 120mm	750	TX 85 200	85mm	200 - 350mm	36
TX 30 120	30mm	120 - 200mm	450	TX 85 350	85mm	350 - 550mm	20
TX 30 200	30mm	200 - 350mm	320	TX 85 550	85mm	550 - 1000mm	18
TX 30 350	30mm	350 - 620mm	200	TX 105 080	105mm	80 - 100mm	72
TX 30 410	30mm	410 - 770mm	160	TX 105 120	105mm	120 - 180mm	48
				TX 105 200	105mm	200 - 350mm	30

*Dreiteilige Hülse (zwei Außenteile und ein Mittelteil)

Consumer Box



Kunststoffboxen mit Scharnierdeckel und integriertem Schnappverschluss

- hochwertige Aufmachung
- universell verwendbar
- polierte Deckeloberflächen garantieren hohe Transparenz für hervorragende Produktpräsentation
- in die Kontur integrierter Schnappverschluss
- langlebige Scharniere
- hervorragende Bedruckungs- oder Etikettierungsmöglichkeiten



Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.



MATERIAL
– Polypropylen (PP)




FARBEN
– PP transparent

HÖHE



ABMESSUNG



PRODUKTIONSUMGEBUNG


– Reinraumfertigung auf Anfrage

STANDARDFARBE




Lieferprogramm

Artikel	Version	Beschreibung	Innenlänge	Innenbreite	Innenhöhe	VPE
CB 34x34x8/1	1		32mm	32mm	8mm	1000
CB 56x42x10/1	1		55mm	39mm	10mm	400
CB 68x50x13/1	1		66mm	47mm	13mm	470
CB 95x70x17/1	1		92mm	65mm	17mm	340
CB 95x70x17/3	3	mit flachem Deckel	92mm	65mm	17mm	340
CB 115x85x26/1	1		111mm	78mm	26mm	172
CB 138x102x30/1	1		134mm	95mm	30mm	88
CB 150x50x30/1	1		147mm	44mm	29mm	180
CB 180x145x45/1	1		173mm	135mm	45mm	80
CB 246x88x20/1	1		244mm	83mm	16mm	100



Ein Fach genial: Die hochwertige Kunststoffbox mit integriertem Schnappverschluss und polierter Deckeloberfläche ist die perfekte Verkaufsverpackung

SplitPack



Mehrkammer-Verpackung mit abtrennbaren Einzelkammern

- Mehrkammer- und Einzelverpackung in einer Einheit
- SplitPack: zweiteilige Version mit getrenntem Deckel und Unterteil (SP 4x40 und SP 6x40 sind einteilig)
- SplitPack mit Schaftaufnahme: zweiteilig und mit im Deckel integrierter Schaftaufnahme
- besonders kundenorientiert durch einzeln abtrennbare Kammern
- kein Umpacken/Neuverpacken von Einzelstücken erforderlich
- Einzelkammer durch Scharnierverschluss wiederverschließbar
- einfache Handhabung
- hervorragend stapel- und lagerbar



Unsere einzige Verpackung, die (man) abbrechen darf. Für den sicheren Transport und Schutz mehrerer Schaftwerkzeuge

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.



VERPACKUNG

Außen- und Innenteile sind separat verpackt



MATERIAL


- Polypropylen (PP)




FARBEN

- PP transparent

NUTZLÄNGEN



Ø DURCHMESSER



PRODUKTIONSUMGEBUNG

- Reinraumfertigung auf Anfrage

STANDARDFARBE



Lieferprogramm

SplitPack


Artikel	Anzahl Kammern	Innendurchmesser Kammer	Innenlänge	VPE
SP 4x40/2	10	4mm	42mm	700
SP 6x40/2	10	6mm	42mm	520
SP 6x50/2	10	6mm	50mm	780
SP 6x66/2	10	6mm	66mm	625
SP 6x80/2	10	6mm	80mm	500
SP 6x100/2	10	6mm	103mm	405
SP 8x66/2	10	8mm	67mm	600
SP 8x80/2	10	8mm	82mm	500
SP 8x100/2	10	8mm	104mm	420
SP 8x125/2	10	8mm	126mm	340
SP 10x66/2	10	10mm	67mm	420
SP 10x80/2	10	10mm	82mm	360
SP 10x100/2	10	10mm	104mm	300
SP 10x125/2	10	10mm	126mm	250
SP 12x80/2	5	12mm	85mm	525
SP 12x110/2	5	12mm	114mm	400
SP 16x80/2	5	16mm	84mm	330
SP 16x110/2	5	16mm	114mm	250

SplitPack mit Schaftaufnahme

Artikel	Anzahl Kammern	Innen-Ø Kammer	Ø Schaftaufnahme	Innenlänge	VPE
SP 6x50-2/2	10	6mm	2mm	50mm	780
SP 6x50-2.35/2	10	6mm	2.35mm	50mm	780
SP 6x50-2.8/2	10	6mm	2.35mm	50mm	780
SP 6x50-3/2	10	6mm	3mm	50mm	780
SP 6x66-2.35/2	10	6mm	2.35mm	66mm	625
SP 6x66-3/2	10	6mm	3mm	66mm	625
SP 8x66-3/2	10	8mm	3mm	67mm	600
SP 10x80-4/2	10	10mm	4mm	82mm	360
SP 10x80-6/2	10	10mm	6mm	82mm	360
SP 16x80-6/2	5	16mm	6mm	84mm	330



TapePack



Praktische Einzelverpackung für Kinesiologie-Bänder mit Abrollfunktion

- hochwertige, stabile Verpackung speziell für Kinesiologie-Bänder
- zur platzsparenden Wandmontage geeignet durch einfaches Einhängen an eine Schiene
- mit Abrollfunktion
- Griffmulde auf der einen, runde Labelfläche auf der anderen Seite
- Verschluss der beiden Halbschalen über Schnappmechanismus
- für Rollen bis max. 70 mm Durchmesser und 50 mm Breite


ROLL IT.
TAKE IT.
TAPE IT.



Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.

Lieferprogramm

Artikel	Maße	Beschreibung
TapePack	86x83x63mm	für Rollen bis Ø 70mm, Breite 50 mm



VERPACKUNG
Halbschalen sind separat verpackt




MATERIAL
– ABS

PRODUKTIONSUMGEBUNG
– Industriestandard

STANDARDFARBE



UniBox



Kunststoffboxen mit sicherem Verschluss und Scharnierdeckel

- mit sicherem Druck- und Scharnierverschluss
- rationelles Verpacken
- einfache Handhabung
- sicherer Transport
- hervorragend stapel- und lagerbar
- wiederverschließbar und mehrfach verwendbar
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar



MATERIAL
- Polypropylen (PP)




FARBEN
- PP transparent

HÖHE



ABMESSUNG



PRODUKTIONSUMGEBUNG

- Reinraumfertigung auf Anfrage

STANDARDFARBE



Lieferprogramm

UniBox quadratisch

Artikel	Länge	Breite	Höhe	VPE
UB 22x8/1	22mm	22mm	8mm	1500
UB 35x4/1	37mm	37mm	4mm	1000
UB 35x8/1	36mm	36mm	8mm	1000
UB 35x12/1	35mm	35mm	12mm	1000
UB 35x18/1	35mm	35mm	18mm	750
UB 35x25/1	35mm	35mm	25mm	600
UB 35x40/1	35mm	35mm	40mm	400
UB 47x6/1	49mm	49mm	6mm	750
UB 47x19/1	47mm	47mm	19mm	730
UB 47x40/1	43mm	43mm	40mm	320
UB 58x6/1	63mm	63mm	6mm	450
UB 58x12/1	62mm	62mm	12mm	300
UB 58x25/1	60mm	60mm	25mm	400
UB 58x40/1	58mm	58mm	40mm	330
UB 67x6/1	70mm	70mm	6mm	350
UB 67x12/1	69mm	69mm	12mm	250
UB 67x26/1	67mm	67mm	26mm	300
UB 67x40/1	67mm	67mm	40mm	225
UB 85x6/1	92mm	92mm	6mm	400
UB 85x12/1	91mm	91mm	12mm	250
UB 85x25/1	88mm	88mm	25mm	150
UB 85x40/1	86mm	86mm	40mm	150
UB 100x6/1	105mm	105mm	6mm	300
UB 100x12/1	103mm	103mm	12mm	200
UB 100x25/1	101mm	101mm	25mm	250
UB 100x40/1	100mm	100mm	40mm	110
UB 125x6/1	133mm	133mm	6mm	180
UB 125x12/1	132mm	132mm	12mm	120
UB 125x25/1	130mm	130mm	25mm	150
UB 125x40/1	127mm	127mm	40mm	130
UB 160x6/1	165mm	165mm	6mm	120
UB 160x12/1	164mm	164mm	12mm	90
UB 160x25/1	163mm	163mm	25mm	100
UB 160x40/1	160mm	160mm	40mm	70
UB 200x6/1	208mm	208mm	6mm	80
UB 200x12/1	207mm	207mm	12mm	50
UB 200x25/1	205mm	205mm	25mm	60
UB 200x40/1	200mm	200mm	40mm	40
UB 250x6/1	264mm	264mm	6mm	40
UB 250x12/1	263mm	263mm	12mm	28
UB 250x25/1	260mm	260mm	25mm	35


UniBox rechteckig

Artikel	Länge	Breite	Höhe	VPE
UB 52x36x5/1	52mm	36mm	5mm	1200
UB 18x55x7/1	55mm	18mm	7mm	1000
UB 18x55x25/1	55mm	18mm	25mm	500
UB 18x69x7/1	69mm	18mm	7mm	1000
UB 18x69x25/1	69mm	18mm	25mm	500
UB 69x45x26/1	69mm	45mm	26mm	350
UB 69x45x41/1	69mm	45mm	41mm	225
UB 31x82x11/1	82mm	31mm	11mm	650
UB 31x82x40/1	82mm	31mm	40mm	330
UB 53x107x18/1	107mm	53mm	18mm	250
UB 53x107x40/1	107mm	53mm	40mm	180
UB 59x126x22/1	126mm	59mm	22mm	140
UB 59x126x40/1	126mm	59mm	40mm	120
UB 82x138x27/1	138mm	82mm	27mm	90
UB 82x138x40/1	138mm	82mm	40mm	60



Multitalent, Alleskönner, Universalgenie. Diese Box ist für wirklich fast alles zu gebrauchen

RoseCase ErgoLine



Kunststoffkoffer mit höchster Funktionalität und verkaufsförderndem Design

- maximaler Wiedererkennungswert durch modernes Design
- individuelle Anpassung an produkt- und marktspezifische Erfordernisse durch verschiedenartige Farbkombinationen und unterschiedliche Ausstattungsmöglichkeiten wie Tiefzieh- und Schaumstoffeinsätze
- Außenschalen sind bedruckbar bzw. mit Firmengravur gestaltbar
- perfekte Produktpräsentation beim Einsatz transparenter Deckel
- ergonomischer Griff, optional mit „Soft-Touch“
- verdeckte Scharniere, stabile in die Kontur integrierte Füße
- hervorragend stapel- und lagerbar
- hoher Zweitnutzen durch Wiederverwendbarkeit



Modernes Design kombiniert mit höchster Funktionalität – eine Verpackung der Extraklasse

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.



VERPACKUNG

montiert verpackt



MATERIAL

- Polypropylen (PP)
- standardmäßig mit glatter Etikettieroberfläche



FARBEN


- Standardfarben "M" & "L": Schwarz, Rot, Blau, Silbergrau und Transparent
- Standardfarben "S": Transparent
- Verschlüsse in Schwarz, Blau, Rot, Silbergrau oder in Transparent
- weitere Farben und Farbkombinationen auf Anfrage




ZUBEHÖR

- für alle Koffer sind passende Schaumstoffe auf Kundenwunsch erhältlich

TIEFE INNEN



ABMESSUNG INNEN



180 - 421 mm

PRODUKTIONSUMGEBUNG

- Industriestandard

STANDARDFARBEN



Lieferprogramm

RoseCase ErgoLine


Artikel	Außenbreite	-höhe	-tiefe	Innenbreite	-höhe	-tiefe	VPE
RCEL 125 S	197mm	167mm	23mm	180mm	125mm	18mm	45
RCEL 125 SM	197mm	167mm	35mm	180mm	125mm	30mm	30
RCEL 125 M	197mm	167mm	47mm	180mm	125mm	42mm	22
RCEL 155 S	244mm	207mm	29mm	225mm	155mm	23mm	30
RCEL 155 SM	244mm	207mm	44mm	225mm	155mm	38mm	20
RCEL 155 M	244mm	207mm	59mm	225mm	155mm	53mm	15
RCEL 175 S	275mm	231mm	31mm	255mm	175mm	26mm	30
RCEL 175 SM	275mm	231mm	48mm	255mm	175mm	43mm	20
RCEL 175 M	275mm	231mm	65mm	255mm	175mm	60mm	15
RCEL 195 S	307mm	260mm	35mm	284mm	195mm	30mm	40
RCEL 195 SM	307mm	260mm	55mm	284mm	195mm	48mm	25
RCEL 195 M	307mm	260mm	74mm	284mm	195mm	66mm	18
RCEL 220 S	346mm	292mm	39mm	320mm	220mm	34mm	28
RCEL 220 SM	346mm	292mm	62mm	320mm	220mm	56mm	18
RCEL 220 M	346mm	292mm	84mm	320mm	220mm	78mm	13
RCEL 250 M	393mm	331mm	95mm	365mm	250mm	90mm	8
RCEL 290 M	456mm	384mm	110mm	421mm	290mm	100mm	5
RCEL 290 ML	456mm	384mm	127mm	421mm	290mm	116mm	4
RCEL 290 L	456mm	384mm	144mm	421mm	290mm	132mm	4

erster Buchstabe steht für den Deckel, zweiter Buchstabe steht für den Boden; z.B. SM = Deckel Größe S und Boden Größe M

Schaumstoffeinlagen für RoseCase ErgoLine

Artikel	passend für	Höhe	VPE	Artikel	passend für	Höhe	VPE
SE Noppen RCEL 125/10	RCEL 125	10mm	1	SE Platten RCEL 125/10	RCEL 125	10mm	1
SE Noppen RCEL 125/15	RCEL 125	15mm	1	SE Platten RCEL 125/15	RCEL 125	15mm	1
SE Noppen RCEL 125/20	RCEL 125	20mm	1	SE Platten RCEL 125/20	RCEL 125	20mm	1
SE Noppen RCEL 155/10	RCEL 155	10mm	1	SE Platten RCEL 155/10	RCEL 155	10mm	1
SE Noppen RCEL 155/15	RCEL 155	15mm	1	SE Platten RCEL 155/15	RCEL 155	15mm	1
SE Noppen RCEL 155/20	RCEL 155	20mm	1	SE Platten RCEL 155/20	RCEL 155	20mm	1
SE Noppen RCEL 155/25	RCEL 155	25mm	1	SE Platten RCEL 155/25	RCEL 155	25mm	1
SE Noppen RCEL 175/10	RCEL 175	10mm	1	SE Platten RCEL 175/10	RCEL 175	10mm	1
SE Noppen RCEL 175/15	RCEL 175	15mm	1	SE Platten RCEL 175/15	RCEL 175	15mm	1
SE Noppen RCEL 175/25	RCEL 175	25mm	1	SE Platten RCEL 175/30	RCEL 175	30mm	1
SE Noppen RCEL 175/30	RCEL 175	30mm	1	SE Platten RCEL 195/15	RCEL 195	15mm	1
SE Noppen RCEL 195/15	RCEL 195	15mm	1	SE Platten RCEL 195/20	RCEL 195	20mm	1
SE Noppen RCEL 195/30	RCEL 195	30mm	1	SE Platten RCEL 195/30	RCEL 195	30mm	1
SE Noppen RCEL 195/35	RCEL 195	35mm	1	SE Platten RCEL 195/35	RCEL 195	35mm	1
SE Noppen RCEL 220/15	RCEL 220	15mm	1	SE Platten RCEL 220/15	RCEL 220	15mm	1
SE Noppen RCEL 220/20	RCEL 220	20mm	1	SE Platten RCEL 220/25	RCEL 220	25mm	1
SE Noppen RCEL 220/30	RCEL 220	30mm	1	SE Platten RCEL 220/35	RCEL 220	35mm	1
SE Noppen RCEL 220/35	RCEL 220	35mm	1	SE Platten RCEL 220/40	RCEL 220	40mm	1
SE Noppen RCEL 220/40	RCEL 220	40mm	1	SE Platten RCEL 250/25	RCEL 250	25mm	1
SE Noppen RCEL 250/40	RCEL 250	40mm	1	SE Platten RCEL 250/45	RCEL 250	45mm	1
SE Noppen RCEL 250/50	RCEL 250	50mm	1	SE Platten RCEL 290/50	RCEL 290	50mm	1
SE Noppen RCEL 290/40	RCEL 290	40mm	1	SE Platten RCEL 290/65	RCEL 290	65mm	1
SE Noppen RCEL 290/50	RCEL 290	50mm	1	SE Platten RCEL 290/25	RCEL 290 L	25mm	1
SE Noppen RCEL 290/60	RCEL 290	60mm	1	SE Platten RCEL 290/25	RCEL 290 M	25mm	1

RoseCaseProTec



Kunststoffkoffer in exklusivem technischen Design für perfekten Produktschutz

- hochwertiges, technisches Produktdesign mit verwindungssteifen Kofferschalen
- individuelle Anpassung an produkt- und marktspezifische Erfordernisse durch verschiedenartige Farbkombinationen und unterschiedliche Ausstattungsmöglichkeiten wie Tiefzieh- und Schaumstoffeinsätze
- Außenschalen sind bedruckbar bzw. mit Firmengravur gestaltbar
- perfekte Produktpräsentation beim Einsatz transparenter Deckel
- 180° schwenkbare, stabile Verschlüsse
- verdeckte Scharniere, stabile in die Kontur integrierte Füße
- sicheres Stapeln und Lagern durch spezielle Stapellinse
- hoher Zweitnutzen durch Wiederverwendbarkeit



 **Alles in einem (Koffer): maximale Sicherheit und ansprechende Produktpräsentation**

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.



VERPACKUNG

montiert verpackt



MATERIAL

- Polypropylen (PP)
- Schalen standardmäßig mit glatter Etikettieroberfläche



FARBEN


- Standardfarben: Deckel/Unterteil in Schwarz und Transparent; Verschlüsse in Schwarz und Rot
- RCPT 105: Deckel mit integrierten Verschlüssen; Verschlussfarbe entspricht Deckelfarbe
- weitere Farben und Farbkombinationen auf Anfrage




ZUBEHÖR

- für alle Koffer sind passende Schaumstoffe auf Kundenwunsch erhältlich

TIEFE INNEN



ABMESSUNG INNEN



PRODUKTIONSUMGEBUNG

- Industriestandard

STANDARDFARBEN



Lieferprogramm

RoseCase ProTec

Artikel	Außenbreite	-höhe	-tiefe	Innenbreite	-höhe	-tiefe	VPE
RCPT 105 M	187mm	143mm	42mm	175mm	105mm	35mm	28
RCPT 136 M	240mm	183mm	48mm	228mm	136mm	42mm	24
RCPT 161 L	262mm	210mm	72mm	244mm	161mm	66mm	10
RCPT 175 M	275mm	225mm	84mm	261mm	175mm	77mm	9
RCPT 222 S	338mm	273mm	84mm	326mm	222mm	77mm	12
RCPT 222 SM	338mm	273mm	123mm	326mm	222mm	116mm	8
RCPT 222 M	338mm	273mm	163mm	326mm	222mm	156mm	6
RCPT 237 M	395mm	295mm	107mm	382mm	237mm	100mm	5
RCPT 296 M	456mm	357mm	140mm	434mm	296mm	132mm	4

Schaumstoffeinlagen für RoseCase ProTec

Artikel	Form	passend für	Außenhöhe	VPE
SE Noppen RCPT 105/10	Noppen	RCPT 105	10mm	1
SE Noppen RCPT 105/15	Noppen	RCPT 105	15mm	1
SE Noppen RCPT 105/20	Noppen	RCPT 105	20mm	1
SE Noppen RCPT 136/20	Noppen	RCPT 136	20mm	1
SE Noppen RCPT 161/30	Noppen	RCPT 161	30mm	1
SE Noppen RCPT 175/35	Noppen	RCPT 175	35mm	1
SE Noppen RCPT 175/40	Noppen	RCPT 175	40mm	1
SE Noppen RCPT 222/25	Noppen	RCPT 222	25mm	1
SE Noppen RCPT 222/35	Noppen	RCPT 222	35mm	1
SE Noppen RCPT 222/40	Noppen	RCPT 222	40mm	1
SE Noppen RCPT 222/50	Noppen	RCPT 222	50mm	1
SE Noppen RCPT 222/60	Noppen	RCPT 222	50mm	1
SE Noppen RCPT 237/50	Noppen	RCPT 237	50mm	1
SE Noppen RCPT 296/25	Noppen	RCPT 296	25mm	1
SE Noppen RCPT 296/40	Noppen	RCPT 296	40mm	1
SE Noppen RCPT 296/60	Noppen	RCPT 296	60mm	1
SE Platten RCPT 105/10	Platten	RCPT 105	10mm	1
SE Platten RCPT 105/20	Platten	RCPT 105	20mm	1
SE Platten RCPT 136/15	Platten	RCPT 136	15mm	1
SE Platten RCPT 136/20	Platten	RCPT 136	20mm	1
SE Platten RCPT 161/15	Platten	RCPT 161	15mm	1
SE Platten RCPT 161/30	Platten	RCPT 161	30mm	1
SE Platten RCPT 175/25	Platten	RCPT 175	25mm	1
SE Platten RCPT 175/35	Platten	RCPT 175	35mm	1
SE Platten RCPT 222/20	Platten	RCPT 222	20mm	1
SE Platten RCPT 222/35	Platten	RCPT 222	35mm	1
SE Platten RCPT 222/50	Platten	RCPT 222	50mm	1
SE Platten RCPT 222/75	Platten	RCPT 222	75mm	1
SE Platten RCPT 237/35	Platten	RCPT 237	35mm	1
SE Platten RCPT 237/50	Platten	RCPT 237	50mm	1
SE Platten RCPT 296/25	Platten	RCPT 296	25mm	1
SE Platten RCPT 296/40	Platten	RCPT 296	40mm	1
SE Platten RCPT 296/60	Platten	RCPT 296	60mm	1

AQRADO®

**INDIVIDUELLE
SCHUBLADEN-SETS
SCHON AB KLEINEN
MENGEN AUF
ANFRAGE**

Vielseitig einsetzbares Schubladen-Ordnungssystem – modular, individuell und sekundenschnell installiert!

- umfangreiches Programm für individuelle Anforderungen
- passend für jede Schubladengröße und -form
- effizienteres Arbeiten durch schnellen Zugriff und übersichtliche Anordnung
- erhöhter Schutz von Instrumenten und Werkzeugen
- zahlreiche Module für universellen Einsatz und für spezielle Anwendungen wie z.B. Laborbedarf, Büroartikel...
- Noppenmatte in einem Rastermaß von 24 mm auf alle Größen zuschneidbar



VERPACKUNG

Einzelteile sind separat verpackt



MATERIAL

- Module: Polystyrol (PS)
- Noppenmatte: ABS



FARBEN


- Standardfarbe Schwarz und Grau

TIEFE AUSSEN



24 und 48 mm

ABMESSUNG AUSSEN



73 - 384 mm

PRODUKTIONSUMGEBUNG

- Industriestandard

STANDARDFARBEN



Schubladendenken kann durchaus sinnvoll sein – wenn es für perfekte Ordnung sorgt, wie hier

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.

Lieferprogramm

Aqrado® Sets

Artikel	Beschreibung	Außenlänge	Außenbreite	Außentiefe	VPE
AQ-Set 5443	12 Module + Noppenmatte	600mm	408mm	24mm	1
AQ-Set 5444	11 Module + Noppenmatte	600mm	576mm	48mm	1
AQ-Set 5445	20 Module + Noppenmatte	600mm	600mm	48mm	1
AQ-Set 5446	24 Module + Noppenmatte	528mm	480mm	24mm	1

Aqrado® Module

Artikel	Beschreibung	Außenlänge	-breite	-tiefe	VPE
AQ-Multi 0102	3-muldig	192mm	96mm	24mm	84
AQ-Multi 0103	2-muldig	288mm	96mm	24mm	56
AQ-Multi 0113	8-muldig	192mm	144mm	24mm	56
AQ-Uni 0100		96mm	48mm	24mm	120
AQ-Uni 0101		96mm	96mm	24mm	60
AQ-Uni 0104		192mm	96mm	24mm	84
AQ-Uni 0105		96mm	96mm	48mm	84
AQ-Uni 0106		192mm	96mm	48mm	72
AQ-Uni 0107		240mm	96mm	48mm	57
AQ-Uni 0108		288mm	96mm	48mm	48
AQ-Uni 0109		336mm	96mm	48mm	39
AQ-Uni 0110		288mm	96mm	24mm	56
AQ-Uni 0111		144mm	96mm	48mm	56
AQ-Uni 0112		144mm	96mm	24mm	40
AQ-Uni 0114		384mm	144mm	48mm	24
AQ-Uni 0115		336mm	240mm	48mm	15
AQ-Uni 0116		144mm	144mm	48mm	64
AQ-Uni 0117		192mm	144mm	48mm	48
AQ-Uni 0118	Aussparung f. 5 Trennplatten	144mm	144mm	48mm	64
AQ-Uni 0119	Aussparung f. 7 Trennplatten	192mm	144mm	48mm	48
AQ-Uni 0120	Aussparung f. 15 Trennplatten	384mm	144mm	48mm	24
AQ-Uni 0121		192mm	72mm	48mm	56
AQ-Uni 0122		192mm	72mm	24mm	40
AQ-Vario 1114	Endstück, 8-muldig	192mm	48mm	24mm	60
AQ-Vario 1115	Endstück, 8-muldig	192mm	73mm	24mm	40
AQ-Vario 1116	Endstück, 3-muldig	96mm	96mm	24mm	60
AQ-Vario 1117	Endstück, 2-muldig	96mm	96mm	24mm	60
AQ-Vario 1118	Endstück, 1-muldig	73mm	48mm	24mm	80
AQ-Vario 1119	Endstück, 1-muldig	96mm	96mm	24mm	60
AQ-Vario 1121	Endstück, 1-muldig	92mm	72mm	48mm	32
AQ-Vario 1122	Endstück, 1-muldig	92mm	72mm	24mm	80

Vario-Module werden paarweise eingesetzt

Zubehör siehe nächste Seite ↗

Lieferprogramm



VERPACKUNG

Einzelteile sind separat verpackt



MATERIAL


- Module: Polystyrol (PS)
- Noppenmatte: ABS




FARBEN

- Standardfarbe Schwarz und Grau

TIEFE INNEN



ABMESSUNG INNEN



73 - 384 mm

PRODUKTIONSUMGEBUNG

- Industriestandard

STANDARDFARBEN



Aqurado® Zubehör

Artikel	Beschreibung	Außenlänge	Außenbreite	Außentiefe	VPE
AQ-Extra 4100	Schneidhilfe				25
AQ-Extra 4101	Universalmesser				60
AQ-Extra 4102	Klebe pads (6 Stck.)				25
AQ-Extra 4103	Klebe pads (34 Stck.)				50
AQ-Extra 4104	Beschriftungsschild vertikal	45mm	13mm		50
AQ-Extra 4105	Beschriftungsschild horizontal	48mm	15mm		50
AQ-Extra 4107	Exzenter Haltestift Set				20
AQ-Extra 4390	Montageset				10
AQ-Extra 4400	Abdeckung	96mm	96mm		10
AQ-Extra 4401	Abdeckung	96mm	48mm		10
AQ-Extra 4402	Abdeckung	144mm	96mm		10
AQ-Extra 4403	Abdeckung	192mm	96mm		10
AQ-Extra 4500	Trennplatte			60mm	10
AQ-Extra 4501	Trennplatte			100mm	10

Aqurado® Noppenmatte

Artikel	Außenlänge	Außenbreite	VPE
AQ-Base 3907	1584mm	624mm	16





Produktionsstandorte

DEUTSCHLAND

rose plastic medical packaging GmbH

Rupolzer Straße 30
88138 Hergensweiler/Lindau
Tel. +49 8388 92345-0
info@rose-medipack.de

USA

rose plastic medical packaging USA LLLP

P.O. Box 210, California, PA 15419
545 Technology Drive, Coal Center, PA 15423
Tel. +1 724 938 8530
info@rose-medipack.us

CHINA

rose plastic (Kunshan) Co., Ltd.

Donghui Road No. 101, Zhoushi Town,
Kunshan, Jiangsu Province
Tel. +86 512 5766 7700
info@rose-plastic.cn

BRASILIEN

rose plastic Brasil Embalagens Plásticas Ltda.

Av. Garabed Gananim 514, Jardim Topázio
CEP 18087-340 Sorocaba SP
Tel. +55 15 3142 3050
info@rose-plastic.com.br

INDIEN

rose plastic India Pvt. Ltd.

Pargaon, Khandala, Satara - 412802
Maharashtra - India
Tel. +91 21 6929 9151
info@rose-plastic.in

Niederlassungen

VEREINIGTES KÖNIGREICH

rose plastic UK Ltd.

Unit 4, Bessemer Way, Bessemer
Business Park, Rotherham, S60 1EN
Tel. +44 1709 7217 94
info@rose-plastic.co.uk

FRANKREICH

rose plastic France S.A.R.L.

Parc d'Activités du Rotey
73460 Notre Dame des Millières
Tel. +33 479 3848 01
info@rose-plastic.fr

SPANIEN

rose plastic Iberia, S.L.U.

P.A.E. Ibarbarri, Pab. 15B
48940 Leioa (Vizcaya)
Tel. +34 94 480 66 61
info@rose-plastic.es

REPUBLIK KOREA

rose plastic Korea Co., Ltd.

Bucheon Techno Park 402-B01, B02,
Pyung-Cheon Ro 655, Won-mi-gu,
Bucheon City, Gyung-gi-do, ROK 14502
Tel. +82 32 324-8332
info@rose-plastic.kr

ITALIEN

rose plastic Italia S.r.l.

Viale De Gasperi 103
20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 9390 9450
info@rose-plastic.it



03/2025

GERMANY

rose plastic
medical packaging GmbH

Rupolzer Straße 30
88138 Hergensweiler/Lindau
Tel. +49 8388 923 45-0
Fax +49 8388 92345-150
info@rose-medipack.de

www.rose-medipack.de

rose  plastic®
medical packaging