




Kunststoffhülse BlockPack

Quadratische Verpackungshülsen mit TwistLock-Verschlusstechnik und Raster-Längenverstellung

Werkstoff

- Polyethylen (PE)

Lieferprogramm

- PE natur
- Außen- und Innenteile sind separat verpackt

Produktionsumgebung

- zahlreiche Größen in Reinraumproduktion erhältlich

Produktmerkmale BlockPack

- geringe Bedienkräfte beim Öffnen und Verschließen sowie hohe Haltekräfte in geschlossenem Zustand
- spezielle Bodenkonturen, aufgesetzte Versteifungsrillen sowie integrierte Standfüße unterstützen Dämpfungsfunktion
- längenverstellbar per Rastermechanik
- griffiges und formstabiles Produktdesign
- einfache Handhabung
- sicherer Transport
- hervorragend stapel- und lagerbar
- wiederverschließbar und mehrfach verwendbar
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.

Lieferprogramm: BlockPack

Produktionsumgebung



Reinraumproduktion



Industriestandard / Reinraumproduktion auf Anfrage

Art. Bez.	Innendurchmesser	Nutzlänge verstellbar	VPE	Produktionsumgebung
BK 8 050	8mm	50 - 80mm	3000	
BK 8 080	8mm	80 - 120mm	3000	
BK 8 120	8mm	120 - 200mm	1500	
BK 8 200	8mm	200 - 350mm	2000	
BK 10 050	10mm	50 - 80mm	2100	
BK 10 080	10mm	80 - 120mm	2000	
BK 10 120	10mm	120 - 200mm	1170	
BK 10 200	10mm	200 - 350mm	1100	
BK 12 050	12mm	50 - 80mm	2200	
BK 12 080	12mm	80 - 120mm	1550	
BK 12 120	12mm	120 - 200mm	800	
BK 12 200	12mm	200 - 350mm	800	
BK 12 250	12mm	250 - 460mm	700	
BK 14 050	14mm	50 - 80mm	1700	
BK 14 080	14mm	80 - 120mm	1100	
BK 14 120	14mm	120 - 200mm	800	
BK 14 200	14mm	200 - 350mm	600	
BK 16 050	16mm	50 - 80mm	1600	
BK 16 080	16mm	80 - 120mm	850	
BK 16 120	16mm	120 - 200mm	1200	
BK 16 200	16mm	200 - 350mm	1200	
BK 18 050	18mm	50 - 80mm	1300	
BK 18 080	18mm	80 - 120mm	850	
BK 18 120	18mm	120 - 200mm	1050	
BK 18 200	18mm	200 - 350mm	400	
BK 20 050	20mm	50 - 80mm	1200	
BK 20 080	20mm	80 - 120mm	1300	
BK 20 120	20mm	120 - 200mm	900	
BK 20 200	20mm	200 - 350mm	800	
BK 20 350	20mm	350 - 620mm	500	
BK 22 050	22mm	50 - 80mm	1000	
BK 22 080	22mm	80 - 120mm	1200	
BK 22 120	22mm	120 - 200mm	800	
BK 22 200	22mm	200 - 350mm	600	
BK 24 050	24mm	50 - 80mm	750	
BK 24 080	24mm	80 - 120mm	1000	
BK 24 120	24mm	120 - 200mm	700	

Art. Bez.	Innendurchmesser	Nutzlänge verstellbar	VPE	Produktionsumgebung
BK 24 200	24mm	200 - 350mm	550	
BK 26 050	26mm	50 - 60mm	700	
BK 26 060	26mm	60 - 80mm	700	
BK 26 080	26mm	80 - 120mm	850	
BK 26 120	26mm	120 - 200mm	600	
BK 26 200	26mm	200 - 350mm	450	
BK 26 350	26mm	350 - 620mm	288	
BK 32 050	32mm	50 - 70mm	1200	
BK 32 060	32mm	60 - 80mm	800	
BK 32 080	32mm	80 - 120mm	600	
BK 32 120	32mm	120 - 200mm	400	
BK 32 200	32mm	200 - 350mm	360	
BK 32 350	32mm	350 - 620mm	140	
BK 35 050	35mm	50 - 70mm	900	
BK 35 060	35mm	60 - 80mm	700	
BK 35 080	35mm	80 - 120mm	500	
BK 35 120	35mm	120 - 200mm	300	
BK 35 200	35mm	200 - 350mm	300	
BK 35 350	35mm	350 - 620mm	159	
BK 40 080	40mm	80 - 120mm	450	
BK 40 120	40mm	120 - 200mm	300	
BK 40 200	40mm	200 - 350mm	240	
BK 40 350	40mm	350 - 620mm	120	
BK 45 060	45mm	60 - 80mm	450	
BK 45 080	45mm	80 - 120mm	350	
BK 45 120	45mm	120 - 200mm	275	
BK 45 200	45mm	200 - 350mm	160	
BK 45 200	45mm	200 - 350mm	1000	
BK 45 350	45mm	350 - 620mm	90	
BK 55 060	55mm	60 - 80mm	250	
BK 55 080	55mm	80 - 120mm	200	
BK 55 120	55mm	120 - 200mm	200	
BK 55 200	55mm	200 - 350mm	100	
BK 55 350	55mm	350 - 620mm	70	
BK 65 080	65mm	80 - 120mm	210	
BK 65 120	65mm	120 - 200mm	120	
BK 65 200	65mm	200 - 350mm	90	

Art. Bez.	Innendurchmesser	Nutzlänge verstellbar	VPE	Produktionsumgebung
BK 65 350	65mm	350 - 620mm	48	
BK 75 080	75mm	80 - 120mm	168	
BK 75 120	75mm	120 - 200mm	96	
BK 75 200	75mm	200 - 350mm	58	
BK 85 080	85mm	80 - 120mm	90	
BK 85 120	85mm	120 - 200mm	72	
BK 85 200	85mm	200 - 350mm	48	
BK 85 350	85mm	350 - 620mm	30	
BK 85 550	85mm	550 - 1000mm	20	

Art. Bez.	Innendurchmesser	Nutzlänge verstellbar	VPE	Produktionsumgebung
BK 95 080	95mm	80 - 120mm	80	
BK 95 120	95mm	120 - 200mm	60	
BK 95 200	95mm	200 - 350mm	30	
BK 95 350	95mm	350 - 620mm	20	
BK 105 080	105mm	80 - 120mm	80	
BK 105 120	105mm	120 - 200mm	48	
BK 105 200	105mm	200 - 350mm	30	
BK 105 350	105mm	350 - 620mm	20	