


Kunststoffhülse QuadroPack

Quadratische Schutz- und Verpackungshülsen mit Rastermechanik-Längenverstellung

Werkstoff

- Polypropylen (PP)

Lieferprogramm

- PP transparent
- Außen- und Innenteile sind separat verpackt

Produktionsumgebung

- zahlreiche Größen in Reinraumproduktion erhältlich

Produktmerkmale QuadroPack

- stufenlose Längenverstellung
- universeller Einsatz für Produkte unterschiedlicher Abmessungen
- Sicherheit und Schutz für Ihr Produkt
- rationelles Verpacken
- einfache Handhabung
- sicherer Transport
- stapelbar und platzsparend
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.

Lieferprogramm: QuadroPack

Produktionsumgebung

 Reinraumproduktion  Industriestandard / Reinraumproduktion auf Anfrage

Art. Bez.	Innendurchmesser	Nutzlänge verstellbar	VPE	Produktionsumgebung
QP 8 050	8mm	50 - 80mm	2700	
QP 8 080	8mm	80 - 120mm	1700	
QP 8 120	8mm	120 - 200mm	2000	
QP 8 200	8mm	200 - 350mm	2000	
QP 10 050	10mm	50 - 80mm	2100	
QP 10 050	10mm	50 - 80mm	3000	
QP 10 080	10mm	80 - 120mm	2600	
QP 10 080	10mm	80 - 120mm	1500	
QP 10 120	10mm	120 - 200mm	1400	
QP 10 120	10mm	120 - 200mm	3000	
QP 10 200	10mm	200 - 350mm	1550	
QP 10 200	10mm	200 - 350mm	3000	
QP 10 250	10mm	250 - 460mm	1200	
QP 10 250	10mm	250 - 460mm	1500	
QP 10 300	10mm	300 - 535mm	500	
QP 12 050	12mm	50 - 80mm	3000	
QP 12 050	12mm	50 - 80mm	3000	
QP 12 070	12mm	70 - 110mm	2000	
QP 12 080	12mm	80 - 120mm	1800	
QP 12 080	12mm	80 - 120mm	3000	
QP 12 120	12mm	120 - 200mm	1000	
QP 12 120	12mm	120 - 200mm	3000	
QP 12 200	12mm	200 - 350mm	1000	
QP 12 200	12mm	200 - 350mm	3000	
QP 12 250	12mm	250 - 460mm	850	
QP 14 050	14mm	50 - 80mm	2300	
QP 14 050	14mm	50 - 80mm	3000	
QP 14 060	14mm	60 - 85mm	2000	
QP 14 065	14mm	65 - 100mm	2000	
QP 14 080	14mm	80 - 120mm	1300	
QP 14 080	14mm	80 - 120mm	3000	
QP 14 120	14mm	120 - 200mm	800	
QP 14 120	14mm	120 - 200mm	3000	
QP 14 200	14mm	200 - 350mm	800	
QP 14 200	14mm	200 - 350mm	3000	
QP 14 300	14mm	300 - 535mm	500	
QP 16 050	16mm	50 - 80mm	2000	

Art. Bez.	Innendurchmesser	Nutzlänge verstellbar	VPE	Produktionsumgebung
QP 16 050	16mm	50 - 80mm	3000	
QP 16 080	16mm	80 - 120mm	1100	
QP 16 080	16mm	80 - 120mm	3000	
QP 16 120	16mm	120 - 200mm	1400	
QP 16 120	16mm	120 - 200mm	3000	
QP 16 200	16mm	200 - 350mm	1400	
QP 16 200	16mm	200 - 350mm	3000	
QP 18 050	18mm	50 - 80mm	1500	
QP 18 050	18mm	50 - 80mm	3000	
QP 18 080	18mm	80 - 120mm	1800	
QP 18 080	18mm	80 - 120mm	3000	
QP 18 120	18mm	120 - 200mm	1100	
QP 18 120	18mm	120 - 200mm	3000	
QP 18 200	18mm	200 - 350mm	1100	
QP 18 200	18mm	200 - 350mm	3000	
QP 20 050	20mm	50 - 80mm	1200	
QP 20 050	20mm	50 - 80mm	3000	
QP 20 080	20mm	80 - 120mm	1600	
QP 20 080	20mm	80 - 120mm	3000	
QP 20 120	20mm	120 - 200mm	900	
QP 20 120	20mm	120 - 200mm	3000	
QP 20 200	20mm	200 - 350mm	900	
QP 20 200	20mm	200 - 350mm	3000	
QP 20 350	20mm	350 - 620mm	500	
QP 20 350	20mm	350 - 620mm	3000	
QP 22 050	22mm	50 - 80mm	1200	
QP 22 050	22mm	50 - 80mm	3000	
QP 22 075	22mm	75 - 105mm	1500	
QP 22 080	22mm	80 - 120mm	1300	
QP 22 080	22mm	80 - 120mm	3000	
QP 22 120	22mm	120 - 200mm	850	
QP 22 120	22mm	120 - 200mm	3000	
QP 22 200	22mm	200 - 350mm	840	
QP 22 200	22mm	200 - 350mm	3000	
QP 24 050	24mm	50 - 80mm	850	
QP 24 050	24mm	50 - 80mm	3000	
QP 24 080	24mm	80 - 120mm	1000	

Art. Bez.	Innendurchmesser	Nutzlänge verstellbar	VPE	Produktionsumgebung
QP 24 080	24mm	80 - 120mm	3000	
QP 24 120	24mm	120 - 200mm	650	
QP 24 120	24mm	120 - 200mm	3000	
QP 24 200	24mm	200 - 350mm	600	
QP 24 200	24mm	200 - 350mm	3000	
QP 26 050	26mm	50 - 60mm	2000	
QP 26 050	26mm	50 - 60mm	3000	
QP 26 060	26mm	60 - 80mm	1400	
QP 26 080	26mm	80 - 120mm	1000	
QP 26 080	26mm	80 - 120mm	3000	
QP 26 100	26mm	100 - 160mm	800	
QP 26 120	26mm	120 - 200mm	600	
QP 26 120	26mm	120 - 200mm	2000	
QP 26 200	26mm	200 - 350mm	600	
QP 26 200	26mm	200 - 350mm	2000	
QP 26 350	26mm	350 - 620mm	340	
QP 32 050	32mm	50 - 70mm	1400	
QP 32 050	32mm	50 - 70mm	2000	
QP 32 060	32mm	60 - 80mm	1000	
QP 32 080	32mm	80 - 120mm	700	
QP 32 080	32mm	80 - 120mm	2000	
QP 32 120	32mm	120 - 200mm	450	
QP 32 120	32mm	120 - 200mm	2000	
QP 32 200	32mm	200 - 350mm	420	
QP 32 200	32mm	200 - 350mm	2000	
QP 32 350	32mm	350 - 620mm	208	
QP 34 100	34mm	100 - 160mm	450	
QP 35 050	35mm	50 - 70mm	1000	
QP 35 050	35mm	50 - 70mm	2000	
QP 35 060	35mm	60 - 80mm	750	
QP 35 080	35mm	80 - 120mm	600	
QP 35 080	35mm	80 - 120mm	2000	

Art. Bez.	Innendurchmesser	Nutzlänge verstellbar	VPE	Produktionsumgebung
QP 35 120	35mm	120 - 200mm	350	
QP 35 120	35mm	120 - 200mm	2000	
QP 35 200	35mm	200 - 350mm	320	
QP 35 200	35mm	200 - 350mm	1000	
QP 35 300	35mm	300 - 540mm	210	
QP 35 350	35mm	350 - 620mm	168	
QP 45 060	45mm	60 - 80mm	450	
QP 45 080	45mm	80 - 120mm	300	
QP 45 120	45mm	120 - 200mm	335	
QP 45 200	45mm	200 - 350mm	180	
QP 45 350	45mm	350 - 620mm	99	
QP 45 700	45mm	700 - 1300mm	99	
QP 55 060	55mm	60 - 80mm	300	
QP 55 080	55mm	80 - 120mm	288	
QP 55 120	55mm	120 - 200mm	200	
QP 55 200	55mm	200 - 350mm	120	
QP 55 350	55mm	350 - 620mm	72	
QP 65 080	65mm	80 - 120mm	210	
QP 65 120	65mm	120 - 200mm	155	
QP 65 120	65mm	120 - 200mm	1000	
QP 65 200	65mm	200 - 350mm	92	
QP 65 300	65mm	300 - 520mm	65	
QP 65 350	65mm	350 - 620mm	56	
QP-G 78 150	78mm	150 - 250mm	80	
QP 78 080	78mm	80 - 120mm	160	
QP 78 120	78mm	120 - 200mm	105	
QP 78 220	78mm	220 - 350mm	56	
QP 78 320	78mm	320 - 450mm	42	
QP 93 080	93mm	80 - 120mm	90	
QP 93 120	93mm	120 - 200mm	75	
QP 93 200	93mm	200 - 350mm	48	
QP 93 280	93mm	280 - 450mm	30	