



Kunststoffhülse TelePack

Runde Schutz- und Verpackungshülsen mit Rastermechanik-Längenverstellung

Werkstoff

- Polypropylen (PP)

Lieferprogramm

- PP transparent
- Außen- und Innenteile sind separat verpackt

Produktionsumgebung

- zahlreiche Größen in Reinraumproduktion erhältlich

Produktmerkmale TelePack

- stufenlose Längenverstellung durch Rastermechanik
- Vierkant-Ende sichert gegen Wegrollen
- universeller Einsatz für Produkte unterschiedlicher Abmessungen
- Sicherheit und Schutz für Ihr Produkt
- rationelles Verpacken
- einfache Handhabung
- sicherer Transport
- als Primär- oder Sekundärverpackung einsetzbar

Der Nachweis der Eignung der Verpackung in Kombination mit dem zu verpackenden Medizinprodukt ist vom Hersteller zu erbringen.

Lieferprogramm: TelePack

Produktionsumgebung

 Reinraumproduktion  Industriestandard / Reinraumproduktion auf Anfrage

Art. Bez.	Innendurchmesser	Nutzlänge verstellbar	VPE	Produktionsumgebung
TP 7 050	7mm	50 - 90mm	3200	
TP 7 050	7mm	50 - 90mm	3000	
TP 7 075	7mm	75 - 115mm	3200	
TP 7 075	7mm	75 - 115mm	3000	
TP 9 040	9mm	40 - 65mm	2000	
TP 9 065	9mm	65 - 110mm	2000	
TP 12 050	12mm	50 - 80mm	2900	
TP 12 050	12mm	50 - 80mm	1500	
TP 12 080	12mm	80 - 120mm	3500	
TP 12 080	12mm	80 - 120mm	3000	
TP 12 120	12mm	120 - 200mm	2000	
TP 12 120	12mm	120 - 200mm	3000	
TP 12 200	12mm	200 - 360mm	2100	
TP 12 200	12mm	200 - 360mm	3000	
TP 14 050	14mm	50 - 80mm	2200	
TP 14 050	14mm	50 - 80mm	3000	
TP 14 080	14mm	80 - 120mm	2800	
TP 14 080	14mm	80 - 120mm	3000	
TP 14 120	14mm	120 - 200mm	1600	
TP 14 120	14mm	120 - 200mm	3000	
TP 14 200	14mm	200 - 360mm	1500	
TP 14 200	14mm	200 - 360mm	3000	
TP 16 050	16mm	50 - 80mm	1700	
TP 16 050	16mm	50 - 80mm	3000	
TP 16 080	16mm	80 - 120mm	2000	
TP 16 080	16mm	80 - 120mm	3000	
TP 16 120	16mm	120 - 200mm	1200	
TP 16 120	16mm	120 - 200mm	3000	
TP 16 200	16mm	200 - 360mm	1200	
TP 16 200	16mm	200 - 360mm	3000	
TP 18 050	18mm	50 - 80mm	1500	
TP 18 050	18mm	50 - 80mm	3000	
TP 18 080	18mm	80 - 120mm	1700	
TP 18 080	18mm	80 - 120mm	3000	
TP 18 120	18mm	120 - 200mm	1100	
TP 18 120	18mm	120 - 200mm	3000	
TP 18 200	18mm	200 - 360mm	1000	

Art. Bez.	Innendurchmesser	Nutzlänge verstellbar	VPE	Produktionsumgebung
TP 18 200	18mm	200 - 360mm	3000	
TP 20 050	20mm	50 - 80mm	1200	
TP 20 050	20mm	50 - 80mm	3000	
TP 20 080	20mm	80 - 120mm	1500	
TP 20 080	20mm	80 - 120mm	3000	
TP 20 120	20mm	120 - 200mm	1000	
TP 20 120	20mm	120 - 200mm	3000	
TP 20 200	20mm	200 - 360mm	900	
TP 20 200	20mm	200 - 360mm	3000	
TP 22 050	22mm	50 - 80mm	1000	
TP 22 050	22mm	50 - 80mm	3000	
TP 22 080	22mm	80 - 120mm	1300	
TP 22 080	22mm	80 - 120mm	3000	
TP 22 120	22mm	120 - 200mm	800	
TP 22 120	22mm	120 - 200mm	3000	
TP 22 200	22mm	200 - 360mm	750	
TP 22 200	22mm	200 - 360mm	3000	
TP 24 050	24mm	50 - 80mm	1900	
TP 24 050	24mm	50 - 80mm	3000	
TP 24 080	24mm	80 - 120mm	1200	
TP 24 080	24mm	80 - 120mm	3000	
TP 24 120	24mm	120 - 200mm	800	
TP 24 120	24mm	120 - 200mm	3000	
TP 24 200	24mm	200 - 360mm	650	
TP 24 200	24mm	200 - 360mm	3000	
TP 26 050	26mm	50 - 80mm	1700	
TP 26 050	26mm	50 - 80mm	3000	
TP 26 080	26mm	80 - 120mm	850	
TP 26 080	26mm	80 - 120mm	3000	
TP 26 120	26mm	120 - 200mm	550	
TP 26 120	26mm	120 - 200mm	3000	
TP 26 200	26mm	200 - 360mm	500	
TP 26 200	26mm	200 - 360mm	3000	
TP 28 050	28mm	50 - 80mm	1400	
TP 28 050	28mm	50 - 80mm	3000	
TP 28 080	28mm	80 - 120mm	800	
TP 28 080	28mm	80 - 120mm	3000	

Art. Bez.	Innendurchmesser	Nutzlänge verstellbar	VPE	Produktionsumgebung
TP 28 120	28mm	120 - 200mm	500	
TP 28 120	28mm	120 - 200mm	3000	
TP 28 200	28mm	200 - 360mm	450	
TP 28 200	28mm	200 - 360mm	3000	
TP 30 050	30mm	50 - 80mm	1200	
TP 30 050	30mm	50 - 80mm	3000	
TP 30 080	30mm	80 - 120mm	650	
TP 30 080	30mm	80 - 120mm	3000	
TP 30 120	30mm	120 - 200mm	400	
TP 30 120	30mm	120 - 200mm	3000	

Art. Bez.	Innendurchmesser	Nutzlänge verstellbar	VPE	Produktionsumgebung
TP 30 200	30mm	200 - 360mm	400	
TP 30 200	30mm	200 - 360mm	3000	
TP 32 050	32mm	50 - 80mm	1000	
TP 32 050	32mm	50 - 80mm	3000	
TP 32 080	32mm	80 - 120mm	650	
TP 32 080	32mm	80 - 120mm	3000	
TP 32 120	32mm	120 - 200mm	400	
TP 32 120	32mm	120 - 200mm	3000	
TP 32 200	32mm	200 - 360mm	350	
TP 32 200	32mm	200 - 360mm	3000	